



La freschezza?
Nei nostri frigoriferi il freddo è avvolgente e la temperatura programmata è stabile.
Così il cibo si conserva meglio e più a lungo.
Nasce l'infrescamo.
Perché al ritmo odierno lo spreco di cibo ammonta del 44% entro il 2025.
Difficile da digerire.



GENERATION FUTURE



GENERATION FUTURE

2008

HOOVER COMPIE 100 ANNI

Nel mondo, sono davvero pochi i marchi che hanno tagliato un traguardo così importante. Dal 1908 ad oggi, infatti, Hoover ha raggiunto il top per notorietà e tradizione. Per Hoover tradizione significa continua ricerca di creatività e innovazione, per offrire ai consumatori di oggi quello che sarà lo standard degli elettrodomestici di domani. La sintesi della nostra mission è nel claim "generation future" che colloca il posizionamento di Hoover nel segmento top dei piccoli e grandi elettrodomestici in Europa. Hoover è la marca leader negli apparecchi per la cura e pulizia dei pavimenti, in cui la funzione si integra all'innovazione tecnologica. L'azienda firma una collezione di grandi elettrodomestici da accosto e da incasso unici per design, prestazioni e caratteristiche ecologiche.

Hoover pensa alle generazioni di oggi e di domani sviluppando prodotti dalle funzioni innovative che privilegiano la salvaguardia dell'ambiente. L'obiettivo è quello di garantire le migliori prestazioni per i consumatori più sensibili ed esigenti e sono proprio i prodotti Hoover ad indicare la rotta verso il futuro degli elettrodomestici: giovani ma con una tradizione secolare, sempre nuovi. Hoover Generation Future

CELEBRATING
HOOVER
YEARS



HOOVER SIDE BY SIDE

HOOVER COOL 73 CM COMBINATO

HOOVER COOL 73 CM DOPPIA PORTA



HSXS 5085

Hoover lancia un prodotto elegante e dalle caratteristiche incomparabili: il nuovo Side by Side HSXS 5085. Un prodotto completamente **inox**, antimpronta, con maniglia in alluminio che presenta una forma morbida e dal tocco vellutato. Sul freezer è presente un display con led colorati, facilmente comprensibile ma al tempo stesso altamente tecnologico. Due zone per conservare alimenti ad una temperatura costante, sempre tra gli 0° e i 3° C, adatta per il pesce fresco e la carne.

Le dimensioni sono:
178 x 91 x 74 cm
dimensioni senza porta:
178 x 91 x 60 cm

NO FROST PULSE AIR SYSTEM
CLASSE A

DISPLAY

Il display offre le seguenti funzioni:
- regolazione temperatura frigorifero e freezer
- funzione lock control



NUOVO DISPENSER

Il dispenser eroga acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio ed è dotato di illuminazione dedicata.



INTERNO TUTTO DA SCOPRIRE

All'interno i ripiani in vetro ed i cassetti trasparenti permettono una facile pulizia ed un'immediata visibilità dei cibi.

Un nuovo sistema di luci interne consente una visione migliore dell'insieme.

Il prodotto ha un nuovo sistema di flussi d'aria che, dopo l'apertura, raffreddano più velocemente l'interno del frigorifero.

Inoltre sono presenti:

- 2 zone a umidità costante e controllata per frutta e verdura
 - uno scomparto per due bottiglie Maxi
 - uno scomparto dedicato per i latticini
 - ripiani in vetro anti-debordamento liquidi
- La capacità del Side by Side è di 400 litri per il frigorifero e di 119 litri per il freezer.



Il frigorifero, da semplice armadio per la conservazione degli alimenti, diventa elemento essenziale di arredo e fulcro fondamentale di questa nuova concezione dell'ambiente cucina-soggiorno.

HVNP 4584 - ALU




NO FROST PULSE AIR SYSTEM
CLASSE A+
DISPLAY VISIBILE

Disponibile nei colori NERO (HVNP 4587) e ALU (HVNP 4584)


EXTRA SPACE

Per riporre in modo ordinato ma visibile, le piccole cose da conservare. Utile anche per creme e rossetti che richiedono una conservazione a temperatura controllata.



SCOMPARTO DAIRY

Dedicato agli amanti del formaggio. Uno scomparto separato in cui l'umidità, grazie alla regolazioni laterali, si mantiene costante per conservare al meglio formaggi freschi e stagionati.



SCOMPARTO GROCERY

Una vera innovazione. Uno spazio generoso e unico per conservare salse, yogurt, marmellate e creme fresche.



XL BEVERAGE CENTRE

Le bottiglie e i cartoni hanno un ampio spazio a disposizione in questo maxi-balconcino. Anche i grandi contenitori da 2 litri trovano facilmente il loro posto



PIZZA SPACE

Un'area creativa ed innovativa che sfrutta lo spazio nella porta del freezer per riporre una bottiglia di digestivo ed una confezione di pizza surgelata.



SCOMPARTO STAY FRESH

Una zona per conservare alimenti ad una temperatura costante, sempre tra gli 0° e i 3° C. E' adatta per il pesce fresco e la carne.



Hoover {Cool, anche nella versione doppia porta, significa design e solidità. Il profilo del prodotto fornisce una nuova percezione della capacità del frigorifero che in effetti aumenta grazie allo spessore della porta.

HVND 5475 - INOX



CONTROPORTA FREEZER

Hoover ha completamente reinterpretato la controporta del freezer rendendola più utile: infatti la presenza di balconcini permette di ottimizzare e rendere immediatamente visibili i piccoli contenitori per surgelati che, altrimenti, sarebbero introvabili nel congelatore.



ICE FACTORY

Inoltre per semplificare e rendere più piacevoli anche i momenti di convivialità, la controporta ospita una pratica "Ice Factory" per avere sempre pronti e facilmente raggiungibili i cubetti di ghiaccio.




CONSERVAZIONE

La corretta e prolungata conservazione è assicurata dalla tecnologia no frost indispensabile per ottenere una temperatura sempre omogenea con il grande vantaggio, grazie a ben sei diffusori d'aria nella parte dedicata agli alimenti freschi, di un ritorno alla corretta temperatura anche dopo una prolungata apertura della porta.



CONTROPORTA MODULARE

La controporta dei nuovi doppia porta Hoover {Cool è un grande spettacolo di modularità. Uno spazio unico e piacevole dove lattine, vasetti, bottiglie e piccoli contenitori di uso più frequente sono a portata di mano senza disperdersi disordinatamente nel frigorifero.



NO FROST PULSE AIR SYSTEM
CLASSE A
DISPLAY VISIBILE

Disponibile in due diversi litraggi 540 (HVND 5475-5470) e 410 (HVND 4170-4175)
Disponibile nei colori INOX (HVND 5475-4175) e BIANCO (HVND 5470-4170)



HOOVER HIGH COOL SURROUND 200 CM

HOOVER HIGH COOL SURROUND 185 CM

HOOVER HIGH COOL TWIN 185 CM

HOOVER HIGH COOL 2 PLUS 185 CM

HOOVER HIGH COOL PLUS 185 CM




NUOVA ESTETICA

Hoover presenta una nuova gamma di frigoriferi funzionali, eleganti e dal design moderno. Pensati per le cucine italiane, con la loro profondità da 60 cm, sono perfetti per essere accostati ai mobili della cucina. L'angolo di rotazione della porta è interno in modo da poter avvicinare il frigorifero al muro o ai mobili adiacenti.

NUOVI RIPIANI

Hoover cura anche i dettagli, infatti i nuovi ripiani in vetro hanno il profilo inox che riprende gli inserti sui balconcini della controporta garantendo la massima igiene e visibilità.



CASSETTONI ESTRAIBILI CON MANIGLIE

I cassettoni del congelatore sono forniti di maniglie laterali in modo da poterli estrarre e riempire comodamente su un tavolo.



GUARNIZIONI ESTRAIBILI

I nuovi frigoriferi Hoover sono dotati di innovative guarnizioni Stacca e Attacca estraibili, per una pulizia più facile.



HOOVER

MODE

TEMP.

NUOVO DISPLAY

Display digitale, il freddo sotto controllo: Hoover High Cool permette di visualizzare ed impostare la temperatura del frigorifero e del congelatore attraverso un prezioso display LCD. L'interfaccia è intuitiva, facile da vedere grazie al grande display visibile anche a porta chiusa.



MANIGLIA ATTIVA

Grazie all'esclusiva maniglia attiva, uno speciale dispositivo allontana la porta dal corpo del frigorifero rendendone più dolce e semplice l'apertura.



SCOMPARTO STAY FRESH

Una zona per conservare alimenti ad una temperatura costante, sempre tra gli 0° e i 3° C. E' adatta per il pesce fresco e la carne.

CASSETTONE XL PER FRUTTA E VERDURA

Un cassettone da 45 litri atto a contenere la frutta e la verdura di una settimana per una famiglia di 4 persone. Ha 6 ruote per uno scorrimento più facile e presenta maniglie laterali per un più semplice riempimento.





No Frost Uniforme, Omogeneo

L'evoluzione della tecnologia è una costante dei nostri giorni, Hoover High Cool ne è la prova. La nuova frontiera della conservazione, un'intelligenza artificiale adattativa supportata da sensori elettronici di ultima generazione. Un innovativo sistema multicanale di distribuzione dell'aria, impreziosito da un'elegante retro-illuminazione, per gestire correttamente i flussi termodinamici, ottenendo un freddo avvolgente, una temperatura omogenea e stabile nella cella frigorifera. **Il risultato: alimenti conservati al meglio e più a lungo.**


POWERED BY PULSE COOLING SURROUND


POWERED BY
PULSE
COOLING SURROUND

PULSE COOLING SURROUND

Il nuovo frigorifero con sistema Pulse Cooling Surround è dotato di un cervello artificiale (Master Board) che governa tutti i parametri ed il funzionamento attraverso tre sensori di ultima generazione. Due di questi sensori sono dedicati al rilevamento della temperatura all'interno sia del congelatore che del frigorifero, mentre il terzo è dedicato al rilevamento di formazione di ghiaccio nel congelatore. Questi sensori adattativi e brevettati dialogano con la Master Board in modo da ottenere **il raffreddamento e lo sbrinamento automatici**, caratteristiche principali di un frigorifero **Total No Frost**.

RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO






SBRINAMENTO AUTOMATICO

Uno speciale sensore dedicato rileva quando c'è presenza di ghiaccio all'interno del congelatore. Il ghiaccio si forma quando l'umidità contenuta nell'aria della stanza entra tramite l'apertura della cella del congelatore e a contatto con la temperatura negativa della cella si condensa e diviene ghiaccio. Non appena il sensore rileva la presenza del ghiaccio manda un messaggio alla Master Board la quale dialoga con il sistema di sbrinamento e procede alla sua eliminazione tramite successiva evaporazione. Lo sbrinamento automatico ed il sistema di memoria all'interno della master board permettono di adattarsi all'utilizzo che il consumatore fa del frigorifero ed alle condizioni climatiche in cui si trova. Il frigorifero sbrina solo quando serve e solo se c'è presenza di ghiaccio non essendo un meccanismo temporizzato.



MESSAGGIO RILEVAMENTO GHIACCIO ALLA MASTER BOARD



ACCENSIONE RESISTENZA



ILLUMINAZIONE A LED

La nuova colonna No Frost Hoover è innovativa anche per l'illuminazione. La luce all'interno del frigorifero è fornita di led a basso consumo energetico. I led, oltre al risparmio energetico, hanno una maggiore durata poiché privi del filamento interno, principale responsabile dello spreco energetico. Le lampade a led consumano tra il 50 ed il 75% di energia elettrica in meno rispetto alle normali lampadine ed hanno una durata 4 volte superiore. Le luci a led non generano problemi di smaltimento perché non contengono materiali inquinanti quali mercurio ed alogenuri metallici. Aspetto molto importante all'interno del frigorifero è che i led non alzano la temperatura della cella non essendo elementi riscaldanti e quindi non contribuiscono al deterioramento dei cibi.



POWERED BY PULSE COOLING SURROUND



NUOVO DISPLAY



MANIGLIA ATTIVA




NUOVI RIPIANI



CASSETTONI ESTRAIBILI CON MANIGLIE



GUARNIZIONI ESTRAIBILI



CASSETTONE XL PER FRUTTA E VERDURA



SCOMPARTO STAY FRESH



Disponibile nei colori BIANCO (HNCP 2070 I), NERO (HNCP 2077 I) ed ALU (HNCP 2074 I)

POWERED BY
PULSE
COOLING SURROUND



NUOVO DISPLAY



MANIGLIA ATTIVA



NUOVI RIPIANI



CASSETTONI ESTRAIBILI CON MANIGLIE



GUARNIZIONI ESTRAIBILI



CASSETTONE XL PER FRUTTA E VERDURA



SCOMPARTO STAY FRESH



Disponibile nei colori BIANCO (HNCP 1870 I), NERO (HNCP 1877 I), ALU (HNCP 1874 I) e INOX (HNCP 1876 I)

POWERED BY
PULSE
COOLING SURROUND





BICOMPRESSORE

Nasce una gamma dedicata a chi sceglie di avere il doppio dei cavalli a disposizione. Dotato di due motori indipendenti, garantisce la massima potenza rispetto ai frigoriferi di ultima generazione mono compressori. E' un frigorifero studiato per chi fa grandi spese e riempie molto la cella frigorifera, perché permette un ripristino della temperatura più veloce grazie ai suoi due motori. E' ideale anche per chi utilizza molto il freezer per abitudini di cucina o personali e necessita di una capacità più elevata di congelazione e di prestazioni più alte. Se si deve andare in vacanza si può spegnere il frigorifero lasciando acceso il congelatore o si può spegnere solo quest'ultimo per le operazioni di sbrinamento. I due motori assicurano il perfetto funzionamento in tutti i climi, dai 43° C ai 10° C esterni. La ripartizione dello sforzo tra i due motori si traduce in un aumento della vita media del prodotto. Infatti un motore può funzionare indipendentemente dall'altro in base ad aperture differenziate della porta del frigorifero o del congelatore. Hoover offre due modelli da 185 cm con bicompressore nei colori inox e nero.

- Gestione della doppia temperatura
- Maniglia Attiva
- Zona 0-3°
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Guarnizione porta Stacca e Attacca




CLASSE A+

Disponibile nei colori NERO (HTP 1887) e INOX (HTP 1886)

MANIGLIA ATTIVA




NUOVI RIPIANI




CASSETTONI ESTRAIBILI CON MANIGLIE



GUARNIZIONI ESTRAIBILI



SCOMPARTO STAY FRESH



CASSETTONE XL PER FRUTTA E VERDURA



A++

Oggi la classe energetica sta diventando di fondamentale importanza. Poiché Hoover ha sempre in mente il futuro dei suoi consumatori, lancia sul mercato una gamma di frigoriferi in classe A++. Questi permettono un risparmio ancora maggiore rispetto alla classe A+ perché il futuro è all'insegna di una maggiore efficienza con minor spreco possibile.



CLASSE A++

Disponibile nei colori NERO (HCPP 1887 I) e INOX (HCPP 1886 I)


- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Maniglia Attiva
- Zona 0-3°
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Guarnizione porta Stacca e Attacca



NUOVO DISPLAY



MANIGLIA ATTIVA




NUOVI RIPIANI




CASSETTONI ESTRAIBILI CON MANIGLIE



GUARNIZIONI ESTRAIBILI



CASSETTONE XL PER FRUTTA E VERDURA



CLASSE A+

Disponibile nei colori BIANCO (HCP 1860 I) e ALU (HCP 1864 I)

- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Maniglia Attiva
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Guarnizione porta Stacca e Attacca





SBS HSXS5085

SIDE BY SIDE

- Inox Antimpronta
- No Frost Pulse Air System
- Automatic No Frost
- Classe A
- Display elettronico esterno
- Gestione della doppia temperatura
- Dispenser elettronico di acqua e ghiaccio
- 2 zone 0-3°
- 4 Ruote
- Sistema di allineamento porte
- Capacità lorda 636
- Capacità Netta Frigo 400
- Capacità netta Congelatore 119
- Classe Climatica N/ST
- Dimensioni: H 178 L 91 P 75 cm
- **Dimensioni senza porta: H 178 L 91 P 60 cm**



HVNP 4584 ALU



HVNP 4587 NERO

HOOVER {COOL COMBINATO

- No Frost Pulse Air System
- Automatic Total No Frost
- Classe A+
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Spazio Bottiglie Extra Large
- Zona 0-3°
- Scomparti dedicati per Formaggi e Yogurt
- Capacità lorda 395
- Capacità Netta Frigo 307
- Capacità netta Congelatore 88
- Capacità di Congelamento 4
- Classe Climatica N/T
- Dimensioni: H 185 L 63 P 74 cm
- Porta reversibile



HNCP 2070 I BIANCO



HNCP 2074 I ALU



HNCP 2077 I NERO

HOOVER HIGH COOL SURROUND 2 METRI

- Pulse Cooling Surround
- Automatic Total No Frost con sensori adattativi
- Classe A+
- Illuminazione interna a LED
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Maniglia Attiva
- Zona 0-3°
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Porta bottiglie in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Guarnizione porta Stacca e Attacca
- Capacità lorda 304
- Capacità Netta Frigo 201
- Capacità netta Congelatore 89
- Capacità di Congelamento 9
- Classe Climatica N/T
- Dimensioni: H 200 L 60 P 60 cm
- Porta reversibile



HVND 5475 INOX



HVND 5470 BIANCO

HOOVER {COOL DOPPIA PORTA

- No Frost Pulse Air System
- Automatic Total No Frost
- Classe A
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Porta lattine
- Spazio Bottiglie Extra Large
- Ice Factory
- Zona 0-3°
- Porta Uovo
- Capacità lorda 540
- Capacità Netta Frigo 382
- Capacità netta Congelatore 122
- Capacità di Congelamento 6
- Classe Climatica T
- Dimensioni: H 184 L 75 P 78,3 cm



HVND 4175 INOX



HVND 4170 BIANCO

HOOVER {COOL DOPPIA PORTA

- No Frost Pulse Air System
- Automatic Total No Frost
- Classe A
- Spazio Bottiglie Extra Large
- Ice Factory
- Zona 0-3°
- Porta Uovo
- Capacità lorda 410
- Capacità Netta Frigo 290
- Capacità netta Congelatore 89
- Capacità di Congelamento 5
- Classe Climatica T
- Dimensioni: H 176 L 64 P 75 cm



HNCP 1870 I BIANCO



HNCP 1874 I ALU



HNCP 1877 I NERO



HNCP 1876 I INOX

HOOVER HIGH COOL SURROUND 185 CM

- Pulse Cooling Surround
- Automatic Total No Frost con sensori adattativi
- Classe A+
- Illuminazione interna a LED
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Maniglia Attiva
- Zona 0-3°
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Porta bottiglie in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Guarnizione porta Stacca e Attacca
- Capacità lorda 285
- Capacità Netta Frigo 201
- Capacità netta Congelatore 76
- Capacità di Congelamento 9
- Classe Climatica N/T
- Dimensioni: H 185 L 60 P 60 cm
- Porta reversibile



**HTP 1887
NERO**



**HTP 1886
INOX**

HOOVER HIGH COOL TWIN

- Statico
- **2 compressori dedicati**
- **Classe A+**
- Possibilità di spegnere il vano frigorifero o il congelatore
- Gestione della doppia temperatura
- Maniglia Attiva
- Zona 0-3°
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Guarnizione porta Stacca e Attacca
- Capacità lorda 301
- Capacità Netta Frigo 203
- Capacità netta Congelatore 88
- Capacità di Congelamento **10**
- Classe Climatica N/T
- Dimensioni:
H 185 L 60 P 60 cm
- Porta reversibile



**HDP 3480
BIANCO**



**HDP 3484
ALU**

HOOVER DP 34

- Statico
- Ventilato con Air Booster
- **Classe A+**
- Zona 0-3°
- Capacità lorda 335
- Capacità Netta Frigo 249
- Capacità netta Congelatore 79
- Capacità di Congelamento 3
- Classe Climatica N/T
- Dimensioni:
H 170 L 60 P 60 cm
- Porta reversibile



**HCPP 1887 I
NERO**



**HCPP 1886 I
INOX**

HOOVER HIGH COOL 2 PLUS

- Statico
- Ventilato con Air Booster
- **Classe A++**
- **Display LCD visibile a porta chiusa**
- Gestione della doppia temperatura
- Maniglia Attiva
- Zona 0-3°
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Guarnizione porta Stacca e Attacca
- Capacità lorda 301
- Capacità Netta Frigo 203
- Capacità netta Congelatore 88
- Capacità di Congelamento 3,5
- Classe Climatica N/T
- Dimensioni:
H 185 L 60 P 60 cm
- Porta reversibile



**HCP 1860 I
BIANCO**



**HCP 1864 I
ALU**

HOOVER HIGH COOL PLUS

- Statico
- Ventilato con Air Booster
- **Classe A+**
- **Display LCD visibile a porta chiusa**
- Gestione della doppia temperatura
- Maniglia Attiva
- Porta bottiglie in metallo
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Guarnizione porta Stacca e Attacca
- Capacità lorda 301
- Capacità Netta Frigo 203
- Capacità netta Congelatore 88
- Capacità di Congelamento 3,5
- Classe Climatica N/T
- Dimensioni:
H 185 L 60 P 60 cm
- Porta reversibile



**HDP 2950
BIANCO**



**HDP 2954
ALU**

HOOVER DP 29

- Statico
- **Classe A+**
- Capacità lorda 282
- Capacità Netta Frigo 213
- Capacità netta Congelatore 64
- Capacità di Congelamento 3
- Classe Climatica N/ST
- Dimensioni:
H 143 L 60 P 60 cm
- Porta reversibile



**HDP 2554
ALU**



**HA 24 D
BIANCO**

HOOVER DP 24

- Statico
- **Classe A+** (modello HDP 2554)
- Classe A (modello HA 24 D)
- Capacità lorda 222
- Capacità Netta Frigo 179
- Capacità netta Congelatore 39
- Capacità di Congelamento 2
- Classe Climatica N/T
- Dimensioni:
H 143 L 54 P 55 cm
- Porta reversibile