



## COLLEZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI 2009-2010

LANGUORINO?

NEI NOSTRI FRIGORIFERI IL FREDDO  
È AVVOLGENTE E LA TEMPERATURA  
OMOGENEA E STABILE.

COSÌ IL CIBO SI CONSERVA  
MEGLIO E PIÙ A LUNGO.

NOTIZIA RINFRESCANTE.

PERCHÉ AI RITMI ODIERNI LO  
SPRECO DI CIBO CRESCERÀ  
DEL 44% ENTRO IL 2025\*.

DIFFICILE DA DIGERIRE.

\*BIO RESOURCES ENGINEERING DEPARTMENT  
OF A PRESTIGIOUS AMERICAN UNIVERSITY



GENERATION FUTURE

Hoover ha compiuto 100 anni.

Nel mondo, sono davvero pochi i marchi che hanno tagliato un traguardo così importante.

Dal 1908 ad oggi, infatti, Hoover ha raggiunto il top per notorietà e tradizione. Per Hoover, tradizione significa continua ricerca di creatività e innovazione, per offrire ai consumatori di oggi quello che sarà lo standard degli elettrodomestici di domani. La sintesi della nostra mission è nel claim "Generation Future" che colloca il posizionamento di Hoover nel segmento top dei piccoli e grandi elettrodomestici in Europa.

Hoover è la marca leader negli apparecchi per la cura e pulizia dei pavimenti,

in cui la funzione si integra all'innovazione tecnologica. L'azienda firma una collezione di grandi elettrodomestici da accosto e da incasso unici per design, prestazioni e caratteristiche ecologiche. Hoover pensa alle generazioni di oggi e di domani sviluppando prodotti dalle funzioni innovative che privilegiano la salvaguardia dell'ambiente.

L'obiettivo è quello di garantire le migliori prestazioni per i consumatori più sensibili ed esigenti e sono proprio i prodotti Hoover ad indicare la rotta verso il futuro degli elettrodomestici: giovani, ma con una tradizione secolare. Sempre nuovi.

**Hoover. Generation Future.**





### ELEGANZA E STILE

Hoover presenta un prodotto elegante e dalle caratteristiche incomparabili: il Side by Side HSXS 5085.

Un prodotto completamente inox, antimpronta, con maniglia in alluminio che presenta una forma morbida e dal tocco vellutato.

Sul freezer è presente un display con led colorati, facilmente comprensibile ma al tempo stesso altamente tecnologico. Due zone per conservare alimenti ad una temperatura costante, sempre tra gli 0° e i 3° C, adatta per il pesce fresco e la carne.

### DISPLAY

Il display offre le seguenti funzioni:

- regolazione temperatura frigorifero e freezer
- funzione lock control



**INTERNO TUTTO  
DA SCOPRIRE**

All'interno i ripiani in vetro ed i cassetti trasparenti permettono una facile pulizia ed un'immediata visibilità dei cibi. Un nuovo sistema di luci interne consente una visione migliore dell'insieme. Il prodotto ha un nuovo sistema di flussi d'aria che, dopo l'apertura, raffreddano più velocemente l'interno del frigorifero.

Inoltre sono presenti:

- 2 zone a umidità costante e controllata per frutta e verdura
- uno scomparto per due bottiglie Maxi
- uno scomparto dedicato per i latticini
- ripiani in vetro anti-debordamento liquidi

La capacità del Side by Side è di 460 litri per il frigorifero e di 211 litri per il freezer.

**NUOVO DISPENSER**

Il dispenser eroga acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio ed è dotato di illuminazione dedicata.



S80S SXSI



- ▶ - **Classe A**
- ▶ - **No Frost Pulse Air System**
- ▶ - **Automatic No Frost**
- ▶ - **Capacità lorda: 671 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 460 lt
- Capacità netta Congelatore: 211 lt
- Display elettronico esterno
- Gestione della doppia temperatura
- Dispenser elettronico di acqua e ghiaccio
- 2 zone 0-3°
- Maniglia esterna in metallo
- 4 Ruote
- Inox Antimpronta
- Classe Climatica N/ST
- Sistema di allineamento porte
- Colore: INOX
- **Dimensioni: cm H 178 x L 91 x P 75**



### **COME VIENE PRODOTTO IL VINO.**

La qualità di un vino dipende principalmente dalla qualità dell'uva utilizzata per produrlo. La vera arte risiede quindi nella capacità di migliorarne la qualità. Il vino viene prodotto mediante un processo biochimico denominato fermentazione attraverso il quale, lo zucchero contenuto nel mosto viene trasformato fermentando la vinaccia (ossia l'uva con la buccia, i raspi e i semi) a una temperatura di circa 28°C. Il vino bianco viene generalmente fermentato a 18°C senza produrre la vinaccia.

Il colore del vino è determinato da quello della buccia dei chicchi d'uva. Il vino bianco può essere prodotto anche con uva rossa, a condizione che la vinaccia venga rimossa prima che il colore si dissolva nel liquido. Il vino viene fermentato e invecchiato in tini di acciaio o di quercia. Il processo di produzione prevede anche una fase di travaso, che

consiste nel travasare il vino da un contenitore all'altro allo scopo di separarlo dai sedimenti. Tuttavia, esistono anche vini come il Moscatello che non vengono mai travasati.

### **COME CONSERVARE CORRETTAMENTE IL VINO.**

Tutti sono in grado di conservare una bottiglia di vino, solo Hoover è in grado di farlo con stile, garantendo un'esperienza olfattiva e gustativa di altissimo livello.

Le Cantinette DELUXE sono veri e propri complementi d'arredo che possono essere posizionati indifferentemente in cucina o in salotto.

Le cantinette Hoover sono oggetti belli da vedere e pratici da utilizzare.

**LUCI INTERNE A LED:** non utilizzano luce agli ultrarossi, sono a basso consumo e producono una quantità limitata di calore. Possono essere lasciate accese a lungo, senza che ciò influenzi la temperatura interna o la qualità del vino stesso.

**DUE ZONE DI TEMPERATURA:** due diverse temperature controllate da sensori dedicati e impostazione di temperature diversificate per i vini bianchi e rossi. La migliore temperatura di conservazione è di circa 10°C per i vini bianchi e tra i 15° e i 18°C per i vini rossi.



HWC 2536 DL



► **Capacità lorda: 250 lt**

- Capacità netta: 230 lt
- Display LCD
- Luce interna a Led
- Numero bottiglie 53
- Vetro doppio strato, fumè con protezione UV
- Ripiani in legno
- Controllo elettronico della temperatura
- Due zone
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: NERO
- Dimensioni: cm H 142 x L 50 x P 59

HWC 2336 DL



► **Capacità lorda: 150 lt**

- Capacità netta: 122 lt
- Display LCD
- Luce interna a Led
- Numero bottiglie 33
- Vetro doppio strato, fumè con protezione UV
- Ripiani in legno
- Controllo elettronico della temperatura
- Due zone
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: INOX
- Dimensioni: cm H 83 x L 50 x P 58

► **HWC 2335 DL**

*Stesse caratteristiche del modello HWC 2336 DL ma mobile NERO.*



### LA DIFFERENZA IN UNO SGUARDO

Hoover {Cool è il frutto dell'unione di idee innovative ed elevato design, un equilibrio perfetto tra stile e comfort d'uso. Il punto di vista dei consumatori è cambiato. La cucina si trasforma da laboratorio di preparazione dei cibi in soggiorno, dove l'ambiente è espressione dello stile di casa, dove l'arredamento esalta l'eleganza ed il gusto di chi vi abita.

Il frigorifero, da semplice armadio per la conservazione degli alimenti, diventa elemento essenziale di arredo e fulcro fondamentale di questa nuova concezione dell'ambiente cucina-soggiorno.

Il profilo del prodotto fornisce una nuova percezione della capacità del frigorifero che, in effetti, aumenta grazie allo spessore della porta.

La cura dei dettagli all'interno di Hoover Cool è sorprendente: ogni piccola finitura è studiata per preservare al meglio gli alimenti.

### EXTRA SPACE

Per riporre in modo ordinato ma visibile, le piccole cose da conservare. Utile anche per creme e rossetti che richiedono una conservazione a temperatura controllata.

### SCOMPARTO DAIRY

Dedicato agli amanti del formaggio. Uno scomparto separato in cui l'umidità, grazie alle regolazioni laterali, si mantiene costante per conservare al meglio formaggi freschi e stagionati

### SCOMPARTO GROCERY

Una vera innovazione. Uno spazio generoso e unico per conservare salse, yogurt, marmellate e creme fresche.



### **XL BEVERAGE CENTRE**

Le bottiglie e i cartoni hanno un ampio spazio a disposizione in questo maxi-balconcino. Anche i grandi contenitori da 2 litri trovano facilmente il loro posto.



### **CASSETTONE XL PER FRUTTA E VERDURA**

Un cassettone da 45 litri studiato per contenere la frutta e la verdura di una settimana per una famiglia di 4 persone.

E' dotato di maniglie laterali e ruote che garantiscono una facile presa e un semplice riempimento.

### **PIZZA SPACE**

Un'area creativa ed innovativa che sfrutta lo spazio nella porta del freezer per riporre una bottiglia di digestivo ed una confezione di pizza surgelata.



### **RAFFREDDAMENTO RAPIDO**

Fast cooling: il Multi Flap Management System offre la possibilità di direzionare il freddo come si preferisce. Se direzionato sul portabottiglie permette di far scendere la temperatura da 25 a 12°C in appena 1 h e 30 min e da 25 a 7°C in sole 3 h e 20 min. Ben il 40% di tempo in meno rispetto ai frigoriferi tradizionali.



### **SCOMPARTO STAY FRESH**

Una zona per conservare alimenti ad una temperatura costante, sempre tra gli 0° e i 3° C. E' adatta per il pesce fresco e la carne.



HVNP 4587



- ▶ - **Classe A+**
- ▶ - **No Frost Pulse Air System**
- ▶ - **Automatic Total No Frost**
- ▶ - **Capacità lorda: 425 lt**

---

- Capacità netta Frigorifero: 314 lt
- Capacità netta Congelatore: 96 lt
- Capacità di Congelamento: 4 kg
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Spazio Bottiglie Extra Large
- Zona 0-3°
- Scomparti dedicati per Formaggi e Yogurt
- Classe Climatica N/T
- Maniglia esterna in metallo
- Porta reversibile
- Colore: NERO
- **Dimensioni: cm H 185 x L 73 x P 62**

HVNP 4584



▶ **stesse caratteristiche del modello HVNP 4587 ma mobile ALLUMINIO**

HVNP 3887/1



- ▶ - *Classe A+*
- ▶ - *No Frost Pulse Air System*
- ▶ - *Automatic Total No Frost*
- ▶ - *Capacità lorda: 300 lt*
- Capacità netta Frigorifero: 213 lt
- Capacità netta Congelatore: 87 lt
- Capacità di Congelamento: 9 kg
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Spazio Bottiglie Extra Large
- Zona 0-3°
- Scomparti dedicati per Formaggi e Yogurt
- Classe Climatica N/T
- Maniglia esterna in metallo
- Porta reversibile
- Colore: NERO
- Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 62

*stesse caratteristiche  
del modello HVNP 3887/1  
ma mobile ALLUMINIO* ▶

HVNP 3884/1





### NUOVA ESTETICA

Hoover presenta una gamma di frigoriferi funzionali, eleganti e dal design moderno.

Pensati per le cucine italiane, con la loro profondità da 60 cm, sono perfetti per essere accostati ai mobili della cucina.

**L'angolo di rotazione della porta è interno in modo da poter avvicinare il frigorifero al muro o ai mobili adiacenti.**



### DISPLAY DIGITALE

Hoover High Cool permette di visualizzare ed impostare la temperatura del frigorifero e del congelatore attraverso un prezioso display LCD.

L'interfaccia è intuitiva, facile da vedere grazie al grande display visibile anche a porta chiusa.



### MANIGLIA ATTIVA

I frigoriferi Hoover hanno una nuova maniglia attiva, a doppio scatto, che riduce a 1,17 kg (circa -40% rispetto ai modelli precedenti) la forza necessaria per l'apertura, anche per la zona freezer, che, di solito, richiede uno sforzo superiore.


Questo miglioramento ergonomico lascia inalterata la perfetta chiusura di entrambe le zone del frigorifero.

### ILLUMINAZIONE A LED

La colonna No Frost Hoover è innovativa anche per l'illuminazione. La luce all'interno del frigorifero è fornita di led a basso consumo energetico. I led, oltre al risparmio energetico, hanno una maggiore durata poiché privi del filamento interno, principale responsabile dello spreco energetico. Le lampade a led consumano tra il 50 ed il 75% di energia elettrica in meno rispetto alle normali lampadine ed hanno una durata 4 volte superiore.

Le luci a led non generano problemi di smaltimento perché non contengono materiali inquinanti quali mercurio ed alogenuri metallici.

Aspetto molto importante all'interno del frigorifero è che i led non alzano la temperatura della cella non essendo elementi riscaldanti e quindi non contribuiscono al deterioramento dei cibi.



### GUARNIZIONI ESTRAIBILI

I frigoriferi Hoover sono dotati di innovative guarnizioni Stacca e Attacca estraibili, per una pulizia più facile.



### SCOMPARTO STAY FRESH

Una zona per conservare alimenti ad una temperatura costante, sempre tra gli 0° e i 3° C. E' adatta per il pesce fresco e la carne.



### **CASSETTONI ESTRAIBILI CON MANIGLIE**

I cassettoni del congelatore sono forniti di maniglie laterali in modo da poterli estrarre e riempire comodamente su un tavolo.



### **CASSETTONE XL PER FRUTTA E VERDURA**

Un cassettone da 45 litri adatto a contenere la frutta e la verdura di una settimana per una famiglia di 4 persone. E' dotato di ruote per uno scorrimento più facile e di maniglie laterali per un più semplice riempimento.

### **NO FROST UNIFORME, OMOGENEO**

L'evoluzione della tecnologia è una costante dei nostri giorni, Hoover High Cool ne è la prova. La nuova frontiera della conservazione, un'intelligenza artificiale adattativa supportata da sensori elettronici di

ultima generazione. Un innovativo sistema multicanale di distribuzione dell'aria, impreziosito da un'elegante retro-illuminazione, per gestire correttamente i flussi termodinamici, ottenendo un freddo avvolgente, una temperatura omogenea e stabile nella cella frigorifera. Il risultato: alimenti conservati al meglio e più a lungo.





### PULSE COOLING SURROUND

Il frigorifero Hoover High Cool con sistema Pulse Cooling Surround è dotato di un cervello artificiale (Master Board) che governa tutti i parametri ed il funzionamento attraverso tre sensori di ultima generazione. Due di questi sensori sono dedicati al rilevamento della temperatura all'interno sia del congelatore che del frigorifero, mentre il terzo è dedicato al rilevamento di formazione di ghiaccio nel congelatore. Questi sensori adattativi e brevettati dialogano con la Master Board in modo da ottenere il raffreddamento e lo sbrinamento automatici, caratteristiche principali di un frigorifero Total No Frost.



### SBRINAMENTO AUTOMATICO

Uno speciale sensore dedicato rileva quando c'è presenza di ghiaccio all'interno del congelatore. Il ghiaccio si forma quando l'umidità contenuta nell'aria della stanza entra tramite l'apertura della cella del congelatore e, a contatto con la temperatura negativa della cella, si condensa e diviene ghiaccio. Non appena il sensore rileva la presenza del ghiaccio, manda un messaggio alla Master Board la quale dialoga con il sistema di sbrinamento e procede alla sua eliminazione tramite successiva evaporazione.

Lo sbrinamento automatico ed il sistema di memoria all'interno della master board permettono di adattarsi all'utilizzo che il consumatore fa del frigorifero ed alle condizioni climatiche in cui si trova. Il frigorifero sbrina solo quando serve e solo se c'è presenza di ghiaccio non essendo un meccanismo temporizzato.



HNCP 2074 I



- ▶ - Classe A+
- ▶ - Pulse Cooling Surround
- ▶ - Automatic Total No Frost
- ▶ - Capacità lorda: 304 lt
- Capacità netta Frigorifero: 201 lt
- Capacità netta Congelatore: 89 lt
- Capacità di Congelamento: 9 kg
- Illuminazione interna a LED
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Zona 0-3°
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Porta bottiglie in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Classe Climatica N/T
- Guarnizione porta Stacca e Attacca
- Maniglia Attiva
- Porta reversibile
- Colore: ALLUMINIO
- Dimensioni: cm H 200 x L 60 x P 60

▶ **HNCP 2070 I**  
*stesse caratteristiche del modello  
 HNCP 2074 I ma mobile BIANCO*

HNCP 2077 I



▶ *stesse caratteristiche  
 del modello HNCP 2074 I  
 ma mobile NERO*



HNCP 1874 I



- ▶ - Classe A+
- ▶ - Pulse Cooling Surround
- ▶ - Automatic Total No Frost
- ▶ - Capacità lorda: 285 lt
- Capacità netta Frigorifero: 201 lt
- Capacità netta Congelatore: 76 lt
- Capacità di Congelamento: 9 kg
- Illuminazione interna a LED
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Gestione della doppia temperatura
- Zona 0-3°
- Ripiani in vetro con profilo in metallo
- Porta bottiglie in metallo
- Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
- Classe Climatica N/T
- Guarnizione porta Stacca e Attacca
- Maniglia Attiva
- Porta reversibile
- Colore: ALLUMINIO
- Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60

▶ **HNCP 1877 I**  
*stesse caratteristiche del modello  
 HNCP 1874 I ma mobile NERO*

HNCP 1870 I



▶ *stesse caratteristiche  
 del modello HNCP 1874 I  
 ma mobile BIANCO*

▶ **HNCP 1876 I**  
*stesse caratteristiche  
 del modello HNCP 1874 I  
 ma mobile INOX*



### BICOMPRESSORE

Hoover offre una gamma dedicata a chi sceglie di avere il doppio dei cavalli a disposizione. Dotato di due motori indipendenti, garantisce la massima potenza rispetto ai frigoriferi di ultima generazione mono compressori.

E' un frigorifero studiato per chi fa grandi spese e riempie molto la cella frigorifera, perché permette un ripristino della temperatura più veloce grazie ai suoi due motori.

E' ideale anche per chi utilizza molto il freezer per abitudini di cucina o personali e necessita di una capacità più elevata di congelazione e di prestazioni più alte. Se si deve andare

in vacanza, si può spegnere il frigorifero lasciando acceso il congelatore o si può spegnere solo quest'ultimo per le operazioni di sbrinamento.

I due motori assicurano il perfetto funzionamento in tutti i climi, dai 43° C ai 10° C esterni. La ripartizione dello sforzo tra i due motori si traduce in un aumento della vita media del prodotto. Infatti, un motore può funzionare indipendentemente dall'altro in base ad aperture differenziate della porta del frigorifero o del congelatore. Hoover offre due modelli da 185 cm con bicompressore nei colori inox e nero.

### A++

Oggi la classe energetica sta diventando di fondamentale importanza.

Poiché Hoover ha sempre in mente il futuro dei suoi consumatori, presenta sul mercato una gamma di frigoriferi in classe A++. Questi permettono un risparmio ancora maggiore rispetto alla classe A+ perché il futuro è all'insegna di una maggiore efficienza con minor spreco possibile.





HTP 1887



- ▶ - *Classe A+*
  - ▶ - *Statico*
  - ▶ - *2 compressori dedicati*
  - ▶ - *Capacità lorda: 301 lt*
- 
- Capacità netta Frigorifero: 203 lt
  - Capacità netta Congelatore: 88 lt
  - Capacità di Congelamento: 10 kg
  - Possibilità di spegnere il vano frigorifero o il congelatore
  - Gestione della doppia temperatura
  - Zona 0-3°
  - Ripiani in vetro con profilo in metallo
  - Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
  - Classe Climatica N/T
  - Guarnizione porta Stacca e Attacca
  - Maniglia Attiva
  - Porta reversibile
  - Colore: NERO
  - **Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60**

HTP 1886



- ▶ - *Classe A+*
  - ▶ - *Statico*
  - ▶ - *2 compressori dedicati*
  - ▶ - *Capacità lorda: 301 lt*
- 
- Capacità netta Frigorifero: 203 lt
  - Capacità netta Congelatore: 88 lt
  - Capacità di Congelamento: 10 kg
  - Possibilità di spegnere il vano frigorifero o il congelatore
  - Gestione della doppia temperatura
  - Zona 0-3°
  - Ripiani in vetro con profilo in metallo
  - Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
  - Classe Climatica N/T
  - Guarnizione porta Stacca e Attacca
  - Maniglia Attiva
  - Porta reversibile
  - Colore: INOX
  - **Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60**



HCPP 1887 I



- ▶ - **Classe A++**
  - ▶ - **Statico**
  - ▶ - **Ventilato con Air Booster**
  - ▶ - **Capacità lorda: 301 lt**
- 
- Capacità netta Frigorifero: 203 lt
  - Capacità netta Congelatore: 88 lt
  - Capacità di Congelamento: 3,5 kg
  - Display LCD visibile a porta chiusa
  - Gestione della doppia temperatura
  - Zona 0-3°
  - Ripiani in vetro con profilo in metallo
  - Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
  - Classe Climatica N/T
  - Guarnizione porta Stacca e Attacca
  - Maniglia Attiva
  - Porta reversibile
  - Colore: NERO
  - **Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60**

HCPP 1886 I



- ▶ - **Classe A++**
  - ▶ - **Statico**
  - ▶ - **Ventilato con Air Booster**
  - ▶ - **Capacità lorda: 301 lt**
- 
- Capacità netta Frigorifero: 203 lt
  - Capacità netta Congelatore: 88 lt
  - Capacità di Congelamento: 3,5 kg
  - Display LCD visibile a porta chiusa
  - Gestione della doppia temperatura
  - Zona 0-3°
  - Ripiani in vetro con profilo in metallo
  - Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
  - Classe Climatica N/T
  - Guarnizione porta Stacca e Attacca
  - Maniglia Attiva
  - Porta reversibile
  - Colore: INOX
  - **Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60**

HCP 1864 I



- ▶ - **Classe A+**
  - ▶ - **Statico**
  - ▶ - **Ventilato con Air Booster**
  - ▶ - **Capacità lorda: 301 lt**
- 
- Capacità netta Frigorifero: 203 lt
  - Capacità netta Congelatore: 88 lt
  - Capacità di Congelamento: 3,5 kg
  - Display LCD visibile a porta chiusa
  - Gestione della doppia temperatura
  - Porta bottiglie in metallo
  - Ripiani in vetro con profilo in metallo
  - Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
  - Classe Climatica N/T
  - Guarnizione porta Stacca e Attacca
  - Maniglia Attiva
  - Porta reversibile
  - Colore: ALLUMINIO
  - Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60

HCP 1860 I



- ▶ - **Classe A+**
  - ▶ - **Statico**
  - ▶ - **Ventilato con Air Booster**
  - ▶ - **Capacità lorda: 301 lt**
- 
- Capacità netta Frigorifero: 203 lt
  - Capacità netta Congelatore: 88 lt
  - Capacità di Congelamento: 3,5 kg
  - Display LCD visibile a porta chiusa
  - Gestione della doppia temperatura
  - Porta bottiglie in metallo
  - Ripiani in vetro con profilo in metallo
  - Cassetto maxi 45 litri per frutta e verdura a scorrimento su ruote
  - Classe Climatica N/T
  - Guarnizione porta Stacca e Attacca
  - Maniglia Attiva
  - Porta reversibile
  - Colore: BIANCO
  - Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60



HCP 3754



- ▶ **Classe A+**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Ventilato con Air Booster**
- ▶ **Capacità lorda: 301 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 203 lt
- Capacità netta Congelatore: 88 lt
- Design Nextra
- Zona 0-3°
- Ripiani in cristallo infrangibile
- Wine Bin
- Cassetto portaverdure maxi con ruote
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: ALLUMINIO
- **Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60**

HCP 3750



- ▶ **Classe A+**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Ventilato con Air Booster**
- ▶ **Capacità lorda: 301 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 203 lt
- Capacità netta Congelatore: 88 lt
- Design Nextra
- Zona 0-3°
- Ripiani in cristallo infrangibile
- Wine Bin
- Cassetto portaverdure maxi con ruote
- Maniglia esterna metallo
- Colore: BIANCO
- **Dimensioni: cm H 185 x L 60 x P 60**

Hoover } Cool, anche nella versione doppia porta, significa design e solidità. Il profilo del prodotto fornisce una nuova percezione della capacità del frigorifero che in effetti aumenta grazie allo spessore della porta.

#### RIPIANI

I 3 ripiani sono in vetro antidebordamento. I particolari bordi aiutano a prevenire la fuoriuscita di liquidi verso i ripiani più bassi.



#### CONSERVAZIONE

La corretta e prolungata conservazione è assicurata dalla tecnologia No Frost indispensabile per ottenere una temperatura sempre omogenea con il grande vantaggio, grazie a ben sei

diffusori d'aria nella parte dedicata agli alimenti freschi, di un ritorno alla corretta temperatura anche dopo una prolungata apertura della porta.





### **ICE FACTORY**

Inoltre, per semplificare e rendere più piacevoli anche i momenti di convivialità, la controporta ospita una pratica "Ice Factory" per avere sempre pronti e facilmente raggiungibili i cubetti di ghiaccio.



### **CONTROPORTA MODULARE**

La controporta dei nuovi doppia porta Hoover Cool è un grande spettacolo di modularità. Uno spazio unico e piacevole dove lattine, vasetti, bottiglie



### **FRESH**

Uno spazio dedicato in cui la temperatura resta costante per conservare al meglio salse, formaggi, yogurt.



### **BIG BOTTLES SPACE**

Le bottiglie ed i cartoni, anche da 2 litri, trovano facilmente il loro posto in questo vano extra large.



### **DELI ZONE**

Una zona per conservare alimenti ad una temperatura costante, sempre tra gli 0° e i 3° C. Ideale per carne e pesce.





HVND 5470



HVND 5475



- ▶ - *Classe A*
- ▶ - *No Frost Pulse Air System*
- ▶ - *Automatic Total No Frost*
- ▶ - *Capacità lorda: 540 lt*
- Capacità netta Frigorifero: 382 lt
- Capacità netta Congelatore: 122 lt
- Capacità di Congelamento: 6 kg
- Display LCD visibile a porta chiusa
- Porta lattine
- Spazio Bottiglie Extra Large
- Ice Factory
- Zona 0-3°
- Porta Uovo
- Classe Climatica T
- Colore: BIANCO
- Dimensioni: cm H 184 x L 74,2 x P 78,3

*stesse caratteristiche  
del modello HVND 5470  
ma mobile INOX* ▶



HVND 4175



- ▶ - *Classe A*
- ▶ - *No Frost Pulse Air System*
- ▶ - *Automatic Total No Frost*
- ▶ - *Capacità lorda: 410 lt*
- Capacità netta Frigorifero: 290 lt
- Capacità netta Congelatore: 89 lt
- Capacità di Congelamento: 5 kg
- Spazio Bottiglie Extra Large
- Ice Factory
- Zona 0-3°
- Porta Uovo
- Classe Climatica T
- Colore: INOX
- **Dimensioni: cm H 176 x L 66,3 x P 75**

*stesse caratteristiche ▶  
del modello HVND 4175  
ma mobile BIANCO*

HVND 4170





HDP 3484



- ▶ **Classe A+**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Ventilato con Air Booster**
- ▶ **Capacità lorda: 335 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 251 lt
- Capacità netta Congelatore: 80 lt
- Zona 0-3°
- Ripiani in cristallo infrangibile
- Wine Bin
- 2 Cassetti portaverdure
- Maniglia esterna
- Colore: ALLUMINIO
- **Dimensioni: cm H 170 x L 60 x P 60**

HDP 3480



▶ *stesse caratteristiche del modello HDP 3484 ma mobile BIANCO*



HDP 2864



- ▶ **Classe A+**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Capacità lorda: 259 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 199 lt
- Capacità netta Congelatore: 53 lt
- Ripiani in vetro
- 1 Cassetto portaverdure
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: ALLUMINIO
- **Dimensioni: cm H 165 x L 55 x P 58**

HDP 2860



- ▶ **Classe A+**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Capacità lorda: 259 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 199 lt
- Capacità netta Congelatore: 53 lt
- Ripiani in vetro
- 1 Cassetto portaverdure
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: BIANCO
- **Dimensioni: cm H 165 x L 55 x P 58**



HDP 2564



- ▶ **Classe A+**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Capacità lorda: 218 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 171 lt
- Capacità netta Congelatore: 41 lt
- Ripiani in vetro
- 1 Cassetto portaverdure
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: ALLUMINIO
- **Dimensioni: cm H 143 x L 55 x P 58**

HDP 2560



- ▶ **Classe A+**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Capacità lorda: 218 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 171 lt
- Capacità netta Congelatore: 41 lt
- Ripiani in vetro
- 1 Cassetto portaverdure
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: BIANCO
- **Dimensioni: cm H 143 x L 55 x P 58**



HDA 2550



- ▶ **Classe A**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Capacità lorda: 218 lt**
- Capacità netta Frigorifero: 171 lt
- Capacità netta Congelatore: 41 lt
- Ripiani in vetro
- 1 Cassetto portaverdure
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: BIANCO
- **Dimensioni: cm H 143 x L 55 x P 58**

HLP 3589+HUNA 2726 "EURO SIDE" INOX



HLP 3584 - ALLUMINIO



- ▶ **Classe A+**
- ▶ **Statico**
- ▶ **Ventilato con Air Booster**
- ▶ **Capacità lorda: 328 lt**
  - Capacità netta Congelatore: 325 lt
  - Zona 0-3°
  - Ripiani regolabili in cristallo infrangibile
  - Portabottiglie in metallo
  - Maniglia attiva
  - Colore: ALLUMINIO
  - Dimensioni: cm H 163 x L 60 x P 60

▶ **Abbinabile per "Euro Side" al congelatore HUP 2704 o HUNA 2714**

▶ **HLP 3580**  
 Stesse caratteristiche del modello HLP 3584 ma mobile BIANCO (abbinabile per "Euro Side" al congelatore HUP 2700 o HUNA 2710)

▶ **HLP 3589**  
 Stesse caratteristiche del modello HLP 3584 ma mobile INOX e con Drink Dispenser (abbinabile per "Euro Side" al congelatore HUNA 2726)

#### NOTA

**Kit di congiunzione.** La combinazione "Euro Side" si realizza grazie al particolare kit. Sono disponibili le seguenti combinazioni:

HLP 3589+HUNA 2726 (Inox)

HLP 3584+HUP 2704 - HLP 3584+HUNA 2714 (Alluminio)

HLP 3580+HUP 2700 - HLP 3580+HUNA 2710 (Bianco)



HLP 200



► **Classe A+**

► **Capacità lorda: 166 lt**

- Capacità netta Frigorifero: 128 lt
- Ripiani regolabili in vetro infrangibile
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: BIANCO
- Dimensioni: cm H 83 x L 55 x P 58

HOP 200



► **Classe A+**

► **Capacità lorda: 153 lt**

- Capacità netta Frigorifero: 103 lt
- Capacità netta Congelatore: 15 lt
- Ripiani regolabili in vetro infrangibile
- Maniglia esterna in metallo
- Colore: BIANCO
- Dimensioni: cm H 83 x L 55 x P 58



**SIDE BY SIDE**

SERIE	SIDE BY SIDE
<b>MODELLO</b>	<b>HSXS 5085</b>
Capacità totale lorda (lt)	671
Capacità netta frigorifero (lt)	460
Capacità netta congelatore (lt)	211
Tecnologia del freddo	No Frost Total
Sistema di sbrinamento	Automatico
<b>DESIGN</b>	
Colore/Materiale porta	Inox anti impronta
Colore materiale mobile	Inox
Maniglia	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>	
Comandi interni	LCD display
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>	
Multi Flow Flap Management	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	2
Ripiani frigorifero in vetro	3
Ripiani controporta	4
Portabottiglie sospeso in metallo	-
Portaverdure trasparenti	2
Cassettone frutta e verdura con ruote e controllo umidità	1
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>	
Cassetti trasparenti	-
Ripiani	3
Balconcini controporta	4
Ice Maker	•
<b>PRESTAZIONI</b>	
Classe energetica	A
Consumo energetico (Kwh/giorno)	1,59
Consumo energetico (Kwh/anno)	580
Capacità di congelamento (Kg)	12
Autonomia senza corrente (h)	
Classe climatica	N da 16° C a 32° C
Gas refrigerante	R134
Prestazioni (stelle)	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Piedini regolabili/ruote	2/4
Reversibilità porte	-
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	177,63X91X74,8
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	186X100X85,9
Peso netto (Kg)	134
Codice EAN	8016361782754

SERIE	CANTINETTE		
<b>MODELLO</b>	<b>HWC 2536 DL</b>	<b>HWC 2336 DL</b>	<b>HWC 2335</b>
Capacità totale lorda (lt)	250	150	150
Capacità netta frigorifero (lt)	230	122	122
Numero bottiglie	53	33	33
<b>DESIGN</b>			
Colore/materiale porta	Vetro doppio strato con cornice inox	Vetro doppio strato con cornice inox	Vetro doppio strato con cornice inox
Colore materiale mobile	Nero	Inox	Nero
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>			
Controllo	Elettronico a doppia zona	Elettronico a doppia zona	Elettronico a doppia zona
Comandi interni	LCD display	LCD display	LCD display
<b>DOTAZIONE INTERNA</b>			
Ripiani portabottiglie regolabili	7	4	4
Materiale ripiani	Legno	Legno	Cromati
Ripiano salvaspazio	1	1	1
Luce	Interna a LED	Interna a LED	Interna a LED
<b>PRESTAZIONI</b>			
Classe climatica	N da 16° C a 32° C temperata	N da 16° C a 32° C temperata	N da 16° C a 32° C temperata
Gas refrigerante	R600	R600	R600
Range della temperatura interna	3°-18° C	3°-18° C	3°-18° C
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Piedini regolabili/ruote	•	•	•
Reversibilità porte	-	-	-
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	142X50X59	83X50X58	83X50X58
Dimensioni prodotto imballato HxLxP (cm)	146X53X62	89X53X60	89X53X60
Peso netto (Kg)	51	35	35
Codice EAN	8016361757998	8016361758018	8016361758001



## FRIGORIFERI COMBINATI NOFROST

SERIE						
<b>MODELLO</b>	<b>HVNP 4587</b>	<b>HVNP 4584</b>	<b>HVNP3887/1</b>	<b>HVNP3884/1</b>	<b>HNCP 2077 I</b>	<b>HNCP 2074 I</b>
Capacità totale lorda (lt)	425	425	300	300	304	304
Capacità netta frigorifero (lt)	314	314	213	213	201	201
Capacità netta congelatore (lt)	96	96	87	87	89	89
Tecnologia del freddo	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System
Sistema di sbrinamento	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo
<b>DESIGN</b>						
Colore/Materiale porta	Nero	Alluminio	Nero	Alluminio	Nero	Alluminio
Colore materiale mobile	Nero	Alluminio	Nero	Alluminio	Nero	Alluminio
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>						
Comandi interni	LCD display	LCD display	LCD display	LCD display	LCD display	LCD display
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>						
Multi Flow Flap Management	•	•	-	-	-	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	•	•	•	•	•	•
Ripiani frigorifero in vetro	3	3	3	3	3	3
Ripiani controporta	3	3	3	3	3	3
Portabottiglie sospeso in metallo	•	•	•	•	•	•
Portaverdure trasparenti	-	-	-	-	-	-
Cassettoni frutta e verdura XL: scivolamento facile e controllo umidità	2	2	1	1	1	1
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>						
Cassetti trasparenti	3	3	3	3	4	4
Ripiani	-	-	-	-	-	-
<b>PRESTAZIONI</b>						
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico (Kwh/giorno)	1,03	1,03	0,89	0,89	0,9	0,9
Consumo energetico (Kwh/anno)	376	376	325	325	328	328
Capacità di congelamento (Kg)	4	4	9	9	9	9
Autonomia senza corrente (h)	15	15	15	15	20	20
Classe climatica	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>						
Piedini regolabili/ruote	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
Reversibilità porte	•	•	•	•	•	•
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	185X73X62	185X73X62	185X60X62	185X60X62	200X60X60	200X60X60
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	192X77X73,3	192X77X73,3	192X64X68,5	192X64X68,5	205X64X69	205X64X69
Peso netto (Kg)	82,5	82,5	69,5	69,5	70	70
Codice EAN	8016361765634	8016361765641	8016361763951	8016361768086	8016361786349	8016361786332



SERIE					
MODELLO	HNCP 2070 I	HNCP 1877 I	HNCP 1876 I	HNCP 1874 I	HNCP 1870 I
Capacità totale lorda (lt)	304	285	285	285	285
Capacità netta frigorifero (lt)	201	201	201	201	201
Capacità netta congelatore (lt)	89	76	76	76	76
Tecnologia del freddo	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System
Sistema di sbrinamento	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo
<b>DESIGN</b>					
Colore/Materiale porta	Bianco	Nero	Inox antimpronta	Alluminio	Bianco
Colore materiale mobile	Bianco	Nero	Inox like	Alluminio	Bianco
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>					
Comandi interni	LCD display	LCD display	LCD display	LCD display	LCD display
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>					
Multi Flow Flap Management	-	-	-	-	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	•	•	•	•	•
Ripiani frigorifero in vetro	3	3	3	3	3
Ripiani controporta	3	3	3	3	3
Portabottiglie sospeso in metallo	•	•	•	•	•
Portaverdure trasparenti	-	-	-	-	-
Cassettoni frutta e verdura XL: scivolamento facile e controllo umidità	1	1	1	1	1
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>					
Cassetti trasparenti	4	3	3	3	3
Ripiani	-	-	-	-	-
<b>PRESTAZIONI</b>					
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico (Kwh/giorno)	0,9	1,87	0,87	0,87	0,87
Consumo energetico (Kwh/anno)	328	318	318	318	318
Capacità di congelamento (Kg)	9	9	9	9	9
Autonomia senza corrente (h)	20	20	20	20	20
Classe climatica	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Piedini regolabili/ruote	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
Reversibilità porte	•	•	•	•	•
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	200X60X60	185X60X60	185X60X60	185X60X60	185X60X60
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	205X64X69	191X65X69	191X65X69	191X65X69	191X65X69
Peso netto (Kg)	70	63,5	63,5	63,5	63,5
Codice EAN	8016361786356	8016361786295	8016361786288	8016361786165	8016361786172



## FRIGORIFERI COMBINATI STATICI

SERIE				
MODELLO	HTP 1887	HTP 1886	HCCP 1887 I	HCCP 1886 I
Capacità totale lorda (lt)	301	301	301	301
Capacità netta frigorifero (lt)	203	203	203	203
Capacità netta congelatore (lt)	88	88	80	80
Tecnologia del freddo	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
Sistema di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
<b>DESIGN</b>				
Colore/Materiale porta	Nero	Inox antimpronta	Nero	Inox antimpronta
Colore materiale mobile	Nero	Inox like	Nero	Inox like
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>				
Comandi interni	2 manopole	2 manopole	LCD display	LCD display
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>				
Multi Flow Flap Management	-	-	-	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	•	•	•	•
Ripiani frigorifero in vetro	3	3	3	3
Ripiani controporta	3	3	3	3
Portabottiglie sospeso in metallo	-	•	-	-
Portaverdure trasparenti	-	-	-	-
Cassettoni frutta e verdura XL: scivolamento facile e controllo umidità	1	1	1	1
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>				
Cassetti trasparenti	3	3	3	3
Ripiani	-	-	-	-
<b>PRESTAZIONI</b>				
Classe energetica	A+	A+	A++	A++
Consumo energetico (Kwh/giorno)	0,83	0,83	0,57	0,57
Consumo energetico (Kwh/anno)	302	302	208	208
Capacità di congelamento (Kg)	10	10	3,5	3,5
Autonomia senza corrente (h)	23	23	23	23
Classe climatica	N/T da 16° C a 43° C	N/T da 16° C a 43° C	N/T da 16° C a 43° C	N/T da 16° C a 43° C
Gas refrigerante	tropicalizzato R600A	tropicalizzato R600A	tropicalizzato R600A	tropicalizzato R600A
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Piedini regolabili/ruote	2/-	2/-	2/-	2/-
Reversibilità porte	•	•	•	•
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	185X60X60	185X60X60	185X60X60	185X60X60
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	191X65X69	191X65X69	191X65X69	191X65X69
Peso netto (Kg)	68	68	65	65
Codice EAN	8016361790384	8016361790377	8016361790391	8016361790407



SERIE				
MODELLO	HCP 1864 I	HCP 1860 I	HCP 3754	HCP 3750
Capacità totale lorda (lt)	301	301	301	301
Capacità netta frigorifero (lt)	203	203	203	203
Capacità netta congelatore (lt)	88	88	88	88
Tecnologia del freddo	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
Sistema di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
<b>DESIGN</b>				
Colore/Materiale porta	Alluminio	Bianco	Alluminio	Bianco
Colore materiale mobile	Alluminio	Bianco	Alluminio	Bianco
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>				
Comandi interni	LCD display	LCD display	Manopola	Manopola
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>				
Multi Flow Flap Management	-	-	-	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	-	-	•	•
Ripiani frigorifero in vetro	3	3	3	3
Ripiani controporta	3	3	3	3
Portabottiglie sospeso in metallo	•	•	•	•
Portaverdure trasparenti	-	-	-	-
Cassettoni frutta e verdura XL: scivolamento facile e controllo umidità	1	1	1	1
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>				
Cassetti trasparenti	3	3	3	3
Ripiani	-	-	-	-
<b>PRESTAZIONI</b>				
Classe energetica	A+	A+	A+	A++
Consumo energetico (Kwh/giorno)	0,76	0,76	0,76	0,76
Consumo energetico (Kwh/anno)	277	277	277	277
Capacità di congelamento (Kg)	3,5	3,5	3,5	3,5
Autonomia senza corrente (h)	23	23	23	23
Classe climatica	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Piedini regolabili/ruote	2/-	2/-	2/-	2/-
Reversibilità porte	•	•	•	•
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	185X60X60	185X60X60	185X60X60	185X60X60
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	191X65X69	191X65X69	191X65X69	191X65X69
Peso netto (Kg)	65	65	63,2	63,2
Codice EAN	8016361786387	8016361786394	8016361744967	8016361744950



## FRIGORIFERI DOPPIA PORTA NOFROST

SERIE				
MODELLO	HVND 5470	HVND 5475	HVND 4170	HVND 4175
Capacità totale lorda (lt)	540	540	410	410
Capacità netta frigorifero (lt)	382	382	290	290
Capacità netta congelatore (lt)	122	122	89	89
Tecnologia del freddo	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System	No Frost Total Pulse Air System
Sistema di sbrinamento	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo	Automatic No Frost con sensore adattativo
<b>DESIGN</b>				
Colore/Materiale porta	Bianco	Inox antimpronta	Bianco	Inox antimpronta
Colore materiale mobile	Bianco	Inox like	Bianco	Inox antimpronta
Maniglia	Integrata	Integrata	Integrata	Integrata
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>				
Comandi interni	LCD display	LCD display	-	-
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>				
Multi Flow Flap Management	-	-	-	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	●	●	●	●
Ripiani frigorifero in vetro	3	3	3	3
Ripiani controporta	4	4	4	4
Portabottiglie sospeso in metallo	-	-	-	-
Portaverdure trasparenti	2	2	2	2
Cassettoni frutta e verdura XL: scivolamento facile e controllo umidità	-	-	-	-
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>				
Cassetti trasparenti	-	-	-	-
Ripiani	1	1	1	1
<b>PRESTAZIONI</b>				
Classe energetica	A	A	A	A
Consumo energetico (Kwh/giorno)	1,35	1,35	1,12	1,12
Consumo energetico (Kwh/anno)	492	492	408	408
Capacità di congelamento (Kg)	6	6	5	5
Autonomia senza corrente (h)	16	16	13	13
Classe climatica	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato
Gas refrigerante	R134	R134	R134	R134
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Piedini regolabili/ruote	2/2	2/2	2/2	2/2
Reversibilità porte	-	-	-	-
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	183,7x74,2x78,3	183,7x74,2x78,3	176X66,3X75,1	176X66,3X75,1
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	184x75x79	184x75x79	177x67x76	177x67x76
Peso netto (Kg)	94	94	70	70
Codice EAN	8016361780859	8016361780842	8016361780835	8016361780828



SERIE				
MODELLO	HDP 3484	HDP 3480	HDP 2864	HDP 2860
Capacità totale lorda (lt)	335	335	259	259
Capacità netta frigorifero (lt)	251	251	199	199
Capacità netta congelatore (lt)	80	80	53	53
Tecnologia del freddo	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
Sistema di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
<b>DESIGN</b>				
Colore/Materiale porta	Alluminio	Bianco	Alluminio	Bianco
Colore materiale mobile	Alluminio	Bianco	Alluminio	Bianco
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>				
Comandi interni	Manopola	Manopola	Manopola	Manopola
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>				
Multi Flow Flap Management	-	-	-	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	•	•	-	-
Ripiani frigorifero in vetro	4	4	3	3
Ripiani controporta	3	3	3	3
Portabottiglie sospeso in metallo	•	•	-	-
Portaverdure trasparenti	2	2	1	1
Cassettoni frutta e verdura XL: scivolamento facile e controllo umidità	-	-	-	-
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>				
Cassetti trasparenti	-	-	-	-
Ripiani	1	1	1	1
<b>PRESTAZIONI</b>				
Classe energetica	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico (Kwh/giorno)	0,85	1,85	0,62	0,62
Consumo energetico (Kwh/anno)	310	310	226	226
Capacità di congelamento (Kg)	4	4	3	3
Autonomia senza corrente (h)	20	20	15	15
Classe climatica	N/T da 16° a 43° tropicalizzato	N/T da 16° a 43° tropicalizzato	N/ST da 16° a 38° subtropicalizzato	N/ST da 16° a 38° subtropicalizzato
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Piedini regolabili/ruote	2/-	2/-	2/-	2/-
Reversibilità porte	•	•	•	•
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	170X60X60	170X60X60	165X55X58	165X55X58
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	176X65X69	176X65X69	175X57,5X60,5	175X57,5X60,5
Peso netto (Kg)	61	61	58	58
Codice EAN	8016361736139	8016361736108	8016361795624	8016361795631



## FRIGORIFERI DOPPIA PORTA STATICI

SERIE			
MODELLO	HDP 2564	HDP 2560	HDA 2550
Capacità totale lorda (lt)	218	218	218
Capacità netta frigorifero (lt)	171	171	171
Capacità netta congelatore (lt)	41	41	41
Tecnologia del freddo	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
Sistema di sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale
<b>DESIGN</b>			
Colore/Materiale porta	Alluminio	Bianco	Bianco
Colore materiale mobile	Alluminio	Bianco	Bianco
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>			
Comandi interni	Manopola	Manopola	Manopola
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>			
Multi Flow Flap Management	-	-	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	-	-	-
Ripiani frigorifero in vetro	3	3	3
Ripiani controporta	3	3	3
Portabottiglie sospeso in metallo	-	-	-
Portaverdure trasparenti	1	1	1
Cassettoni frutta e verdura XL: scivolamento facile e controllo umidità	-	-	-
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>			
Cassetti trasparenti	-	-	-
Ripiani	1	1	1
<b>PRESTAZIONI</b>			
Classe energetica	A+	A+	A
Consumo energetico (Kwh/giorno)	0,58	0,58	0,72
Consumo energetico (Kwh/anno)	212	212	263
Capacità di congelamento (Kg)	2,5	2,5	2,5
Autonomia senza corrente (h)	13	13	13
Classe climatica	N/ST da 16° C a 38° C subtropicalizzato	N/ST da 16° C a 38° C subtropicalizzato	N/ST da 16° C a 38° C subtropicalizzato
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A
Prestazioni (stelle)	4	4	4
Cat. Dir. 94/2/CE	7	7	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Piedini regolabili/ruote	2/-	2/-	2/-
Reversibilità porte	•	•	•
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	143X55X58	143X55X58	143X55X58
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	148X57,5X60,5	148X57,5X60,5	148X57,5X60,5
Peso netto (Kg)	48	48	48
Codice EAN	8016361795600	8016361795617	8016361795953



SERIE	MONOPORTA			MONOPORTA TAVOLI	
<b>MODELLO</b>	<b>HLP 3589</b>	<b>HLP 3584</b>	<b>HLP 3580</b>	<b>HLP 200</b>	<b>HOP 200</b>
Capacità totale lorda (lt)	328	328	328	166	153
Capacità netta frigorifero (lt)	325	325	325	128	103
Capacità netta congelatore (lt)	-	-	-	-	15
Tecnologia del freddo	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
Sistema di sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Manuale
DRINK DISPENSER	•	-	-	-	-
<b>DESIGN</b>					
Colore/Materiale porta	Inox antimpronta	Alluminio	Bianco	Bianco	Bianco
Colore materiale mobile	Inox like	Alluminio	Bianco	Bianco	Bianco
Maniglia	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo	Esterna in metallo
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>					
Comandi interni	Manopola	Manopola	Manopola	Manopola	Manopola
<b>DOTAZIONE FRIGORIFERO</b>					
Multi Flow Flap Management	-	-	-	-	-
Stay Fresh Zone zona a temperatura controllata (0-3°)	•	•	•	-	-
Ripiani frigorifero in vetro	4	4	4	3	2
Ripiani controporta	4	4	4	3	3
Portabottiglie sospeso in metallo	-	-	-	-	-
Portaverdure trasparenti	2	2	2	1	1
Cassettoni frutta e verdura XL: scivolamento facile e controllo umidità	-	-	-	-	-
<b>DOTAZIONE CONGELATORE</b>					
Cassetti trasparenti	-	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-	-
<b>PRESTAZIONI</b>					
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico (Kwh/giorno)	0,44	0,44	0,44	0,30	0,43
Consumo energetico (Kwh/anno)	261	261	161	109	156
Capacità di congelamento (Kg)	-	-	-	-	2
Autonomia senza corrente (h)	-	-	-	-	-
Classe climatica	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/T da 16° C a 43° C tropicalizzato	N/ST da 16° C a 38° C subtropicalizzato	N/ST da 16° C a 38° C subtropicalizzato
Gas refrigerante	R600	R600	R600	R600	R600
Prestazioni (stelle)	-	-	-	-	4
Cat. Dir. 94/2/CE	1	1	1	1	7
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Piedini regolabili/ruote	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
Reversibilità porte	•	•	•	•	•
Dimensioni prodotto HxLxP (cm)	163x60x60	163x60x60	163x60x60	83x55x58	83x55x58
Dimensione prodotto imballato HxLxP (cm)	169x65x69	169x65x69	169x65x69	88,5x57x60	88,5x57x60
Peso netto (Kg)	56	56	56	32	32
Codice EAN	8016361758179	8016361758193	8016361758186	8016361785991	8016361785984

Kit di congiunzione SidebySide:

- Bianco KIT SBS 3 Codice EAN 8016361732193

- Alluminio KIT SBS 903/1 G Codice EAN 8016361732209

## SOSTENIBILITA' PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, L'IMPEGNO HOOVER OGGI PER LE FUTURE GENERAZIONI

Chi sceglie Hoover sa quello che vuole: elettrodomestici al top di prestazioni, efficienza energetica, valori ecologici

Chi sceglie Hoover pensa alla sostenibilità. Condivide l'impegno a passare alle future generazioni un pianeta vivibile, nel quale le risorse saranno utilizzate senza sprechi, salvaguardando l'ambiente.

I prodotti Hoover sono ottimizzati per ridurre i consumi in produzione e uso. Non solo: sono costruiti per agevolare il riciclo alla fine della vita utile. Non contengono sostanze nocive per l'ambiente e la persona.

I parametri usati da Hoover sono più stringenti di quelli imposti dalle Direttive Europee e dagli accordi volontari in tema di sostanze pericolose, riciclo, efficienza energetica, risparmio di acqua e detersivo.

Il Codice di Condotta, adottato nel 2005, impegna Hoover a comportamenti etici nell'approvvigionamento di materie prime e componenti, nel rispetto delle persone, nelle condizioni di lavoro e, soprattutto, nella salvaguardia dell'ambiente.

La salvaguardia dell'ambiente per la sostenibilità è un dovere morale per Hoover. Negli ultimi 8 anni, l'elettricità utilizzata per produrre un elettrodomestico è diminuita del 21%. Le emissioni di CO<sub>2</sub> (il gas che provoca l'effetto serra) sono calate del 29%. La riciclabilità degli scarti industriali ha raggiunto l'84%. L'acqua utilizzata è diminuita del 43%

per unità prodotta.

Questi risultati sono stati certificati da Carbon Footprint, ente indipendente inglese, che ha concesso la "stella verde" per l'impegno ecologico.



La serietà e l'impegno con il quale Hoover considera i temi ambientali trovano conferma nello spirito che permea i laboratori di ricerca e sviluppo: i prodotti Hoover, siano grandi elettrodomestici o apparecchiature per la cura e pulizia dei pavimenti, devono essere sempre al vertice del risparmio energetico, utilizzando tecnologie innovative e materiali d'avanguardia.

Durante l'uso, gli elettrodomestici Hoover in Classe A o superiori di efficienza energetica garantiscono forti risparmi di elettricità: per esempio, una lavabiancheria di oggi consuma l'80% in meno rispetto a un modello analogo di 10 anni fa mentre un frigorifero consuma la metà. L'uso è la componente più importante nel bilancio energetico, in quanto pesa per circa il 76% di tutta l'energia richiesta da un elettrodomestico. A conferma di questo impegno nascono gli elettrodomestici

Hoover **ECO TECHNOLOGY** all'avanguardia in Europa per il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente: lo ha riconosciuto la Commissione Europea.

In 10 anni, in tutta Europa, hanno evitato l'emissione di 17 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera, una quantità enorme.

Hoover è sempre in prima linea per contribuire oggi alla sostenibilità per il benessere di tutti, domani.

**Hoover. Generation Future.**





#### La Qualità come processo produttivo

Il sistema qualità: le unità produttive e la struttura organizzativa sono certificati ISO 9001. Un'ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.



#### La Qualità a norma europea

Il marchio IMQ attesta la conformità di tutti gli apparecchi alla severa normativa europea in fatto di sicurezza. Il marchio CE garantisce l'uniformità del prodotto allo standard qualitativo europeo che include ed integra quanto imposto dal marchio IMQ italiano.

#### La Qualità garantita

I prodotti Hoover sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene, risultante e certificata da un documento fiscalmente valido. Le condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore dal Decr. Lgs. 206 del 6 settembre 2005.

## HOOVERCARE

Hoover Ti ringrazia per aver scelto questo prodotto, realizzato con le tecnologie più avanzate.

Affidati a Hoover anche nei prossimi 5 anni sottoscrivendo Hoovercare, la proposta di Hoover per garantirTi 5 anni, e più, di assoluta tranquillità.

Intervento effettuati da tecnici specializzati a titolo totalmente gratuito sino al 5° anno di vita del prodotto: - Trasferta del Tecnico a domicilio sempre gratuita entro 48 ore

- Manodopera e parti di ricambio originali sempre gratuite - Eventuale trasporto gratuito dell'elettrodomestico presso l'officina del centro assistenza.



#### La Qualità del servizio

Gias è la società incaricata da Zerowatt Hoover: a svolgere il servizio di assistenza tecnica ai prodotti a marchio Hoover. Il servizio sarà prestato da tecnici qualificati appartenenti ad una rete di Centri Assistenza Autorizzati e capillarmente distribuiti sul territorio.

Per conoscere l'elenco dei Centri Autorizzati cliccate su:

[www.gias.it](http://www.gias.it)

Il numero utile Vi metterà in contatto direttamente con il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato che opera nella Vostra zona.



Costo massimo della chiamata al minuto è € 0,1426 IVA compresa

#### HOOVER e l'emblema circolare Hoover sono marchi registrati

Nell'ottica di un continuo miglioramento dei suoi prodotti, Hoover si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche agli stessi.

Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.



GENERATION FUTURE



**HOOVER**

Divisione Grandi Elettrodomestici

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio - Mi - Italia

[www.hoover.it](http://www.hoover.it)

[www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

HOOVER e l'emblema circolare Hoover sono marchi registrati.