



GENERATION FUTURE

 ZEROWATT·HOOVER SPA

Divisione Grandi Elettrodomestici
Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio - Mi - Italia
www.hoover.it

HOOVER e l'emblema circolare Hoover sono marchi registrati.

CATALOGO LAVAGGIO 2008-2009

NON CI PIOVE.

OGGI LE NOSTRE LAVATRICI
HANNO UN RISPARMIO DI ACQUA
DEL 53%.

UNA PREZIOSA CORRENTE DI
PENSIERO.

PERCHÉ ENTRO IL 2030 OLTRE
METÀ DELLA POPOLAZIONE
MONDIALE RISIEDERÀ IN AREE
DOVE L'ACQUA SCARSEGGERÀ.*

MEGLIO NON SPRECARLA FIN DA
SUBITO.

*ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION
AND DEVELOPMENT



GENERATION FUTURE

CELEBRATING
HOOVER
YEARS

HNWF 6137 E



- ▶ Centrifuga 1300 giri
- ▶ Ciclo senza interruzioni per lavare e asciugare 5 Kg di bucato (5+5)
- ▶ Extra capacità di carico in lavaggio 7,5 Kg e 5 Kg in asciugatura
- Classe A di efficacia di lavaggio
- Chronovision
- Partenza differita (3-6-9 h)
- Termostato regolabile
- Fuzzy Logic
- Regolazione asciugatura con Sensor Dry System
- 3 livelli di asciugatura a sensore per cotone
- 3 livelli di asciugatura a sensore per sintetici
- Programmi rapidi: 29/44 minuti, 59 minuti in classe A
- Programmi speciali: Lavaggio seta, a mano, Sportswear, AA 40° C
- Tasti: Prelavaggio, Riduzione centrifuga, Partenza differita, Extra risciacquo
- Oblò cromato
- Ammortizzatori telescopici
- Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60

HNWL 6126 E/1



- ▶ Centrifuga 1200 giri
- ▶ Capacità di carico in lavaggio 6 Kg e 4 Kg in asciugatura
- Classe A di efficacia di lavaggio
- Chronovision
- Partenza differita (3-6-9 h)
- Termostato regolabile
- Fuzzy Logic
- Regolazione asciugatura con Sensor Dry System
- 3 livelli di asciugatura a sensore per cotone
- 3 livelli di asciugatura a sensore per sintetici
- Asciugatura a tempo
- Programmi rapidi: 29/44 minuti, 59 minuti in classe A
- Programmi speciali: Lavaggio seta, a mano, Sportswear, AA 40° C
- Tasti: Prelavaggio, Riduzione centrifuga, Partenza differita, Extra risciacquo
- Ammortizzatori telescopici
- Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 54

- 44 CM PROFONDITÀ -

HNWS 6125 TROPIC



- ▶ Centrifuga 1200 giri
- ▶ Capacità di carico in lavaggio 5 Kg e 2,5 Kg in asciugatura
- Classe A di efficacia di lavaggio
- Chronovision
- Partenza differita (3-6-9 h)
- Termostato regolabile
- Fuzzy Logic
- Regolazione asciugatura con Sensor Dry System:
- 3 livelli di asciugatura a sensore per cotone
- 3 livelli di asciugatura a sensore per sintetici
- Asciugatura a tempo
- Programmi rapidi: 29/44 minuti, 59 minuti in classe A
- Programmi speciali: Lavaggio seta, a mano, Sportswear, AA 40° C
- Tasti: Prelavaggio, Riduzione centrifuga, Partenza differita, Extra risciacquo
- Ammortizzatori telescopici
- Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 44





TOP VISION

Hoover, partendo da un nuovo punto di vista, è riuscita a superare i concetti standard, creando Top Vision, la lavatrice a carica dall'alto, frutto dell'unione tra idea ed esigenza, alla ricerca di un modo di vivere che acquisisce le tecnologie più avanzate per avere più comfort e stile.

Pensando ad oggi come già il futuro di domani, Top Vision è capace di dialogare con chi la gestisce, indicando il percorso giusto da effettuare, ed assicurando un bucato perfetto in tutta sicurezza.

Hoover sempre avanti con il pensiero, perché la prossima generazione merita un mondo dove le macchine e l'uomo potranno capirsi.

È il futuro che immaginiamo, perché aspettare?

MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO

Top Vision a carica dall'alto permette di lavare fino a 6 kg in soli 40 cm, coniugando versatilità ed eleganza.

CLASSE A+ DI EFFICIENZA ENERGETICA

Hoover presenta una serie di lavabiancheria in grado di ridurre i consumi energetici di un'ulteriore 10% rispetto ad una classe A. Ciò significa 23 cicli di lavaggio gratis per anno(€⁸).

(€⁸) Calcolato su una base di 200 lavaggi anno



PRESTAZIONI DI LAVAGGIO PERFETTE

Grazie all'esperienza e alla tecnologia Hoover, Top Vision garantisce la Classe A+ di lavaggio per 6 kg di bucato. Mediante il motore da 1400 giri, Hoover ottiene, una prestazione di centrifuga ineguagliabile.

PANNELLO DI CONTROLLO FRONTALE INCLINATO A 45°

L'esclusivo pannello di controllo frontale a 45° di Top Vision è studiato in base ai più avanzati concetti di ergonomia, al fine di garantire il migliore comfort di utilizzo. In più, grazie all'interfaccia Inter@ct 3D la lavabiancheria Top Vision è capace di dialogare ed accompagnare l'utilizzatore verso la scelta ottimale.

Tutto è visibilmente sotto controllo. Inter@ct 3D propone e consiglia, per ogni ciclo di lavaggio, la temperatura e la centrifuga più adatte.




CARATTERISTICHE UNICHE

La funzione Stop & Load, permette di avere sempre il cesto pronto per essere caricato e scaricato. Inoltre grazie alla sua importante larghezza di 21,5 cm è ancora più semplice l'inserimento del bucato.




VASCETTA DETERSIVO

Dal design innovativo e dotato di un sistema di sganciamento unico, Hoover ha ideato una vaschetta detersivo, per semplificare ogni operazione di pulizia.



SPORTELLO FILTRO

Con il nuovo sportello frontale non è più necessario compiere complicate operazioni per la pulizia del filtro. L'accessibilità è semplicissima e la lavabiancheria risulta ancora più solida strutturalmente e più gradevole esteticamente.



FACILITÀ MOVIMENTO: RUOTE

Grazie al pratico carro ruote posto sotto al mobile, è semplice spostare la macchina a seconda delle proprie necessità.



HTV 914.6/1 P



- ▶ **Centrifuga regolabile da 0 a 1400 giri**
- ▶ **Capacità di carico 6 kg**
- Classe A+ di efficienza energetica
- Classe A di efficacia di lavaggio
- Classe A di efficacia di centrifuga
- **Display Inter@ct**
- Pulse Wash System
- Super Silent Pulse
- Pannello di controllo frontale a 45°
- Partenza differita (0-23 h)
- Termostato regolabile
- Fuzzy Logic
- **Programmi rapidi: 29/44 minuti**
- Programmi speciali: Lavaggio lana, a mano, Sportswear, AA 40° C
- Tasti: Prelavaggio, Super Rapido, Buona Notte, Sicurezza bambini, Partenza differita, Stop Allergia
- Stop & Load: posizionamento elettronico del cesto in posizione di carico/scarico
- Aquastop
- Apertura cesto maxi 21,5 cm di larghezza
- Ruote
- Dimensioni: cm L 40 x H 88 x P 60

HTV 712.6/1



- ▶ **Centrifuga regolabile da 0 a 1200 giri**
- ▶ **Capacità di carico 6 kg**
- Classe A+ di efficienza energetica
- Classe A di efficacia di lavaggio
- **Chronovision**
- Termostato regolabile
- Pannello di controllo frontale a 45°
- Partenza differita (3-6-9 h)
- Termostato regolabile
- Fuzzy Logic
- **Programmi rapidi: 29/44 minuti**
- Programmi speciali: Lavaggio lana, a mano, Sportswear, AA 40° C
- Tasti: Prelavaggio, Stiro Facile, Partenza differita, Extra Risciacquo
- Stop & Load: posizionamento elettronico del cesto in posizione di carico/scarico
- Apertura cesto maxi 21,5 cm di larghezza
- Ruote
- Dimensioni: cm L 40 x H 88 x P 60

HTV 710.6



- ▶ **Centrifuga regolabile da 0 a 1000 giri**
- ▶ **Capacità di carico 6 kg**
- Classe A+ di efficienza energetica
- Classe A di efficacia di lavaggio
- **Chronovision**
- Pannello di controllo frontale a 45°
- Partenza differita (3-6-9 h)
- Termostato regolabile
- Fuzzy Logic
- **Programmi rapidi: 29/44 minuti**
- Programmi speciali: Lavaggio lana, a mano, Sportswear, AA 40° C
- Tasti: Prelavaggio, Stiro Facile, Partenza differita, Extra Risciacquo
- Apertura cesto maxi 21,5 cm di larghezza
- Ruote
- Dimensioni: cm L 40 x H 88 x P 60

HNT 409.6/1



- ▶ **Centrifuga regolabile da 0 a 900 giri**
- ▶ **Capacità di carico 6 kg**
- Classe A di efficienza energetica
- Classe A di efficacia di lavaggio
- **Prodige Logic**
- Termostato regolabile
- Centrifuga regolabile
- Partenza differita (3-6-9 h)
- Termostato regolabile
- Fuzzy Logic
- **Programmi rapidi: 29/44 minuti**
- Programmi speciali: Lavaggio lana, a mano, Sportswear, AA 40° C
- Tasti: Prelavaggio, Partenza differita, Extra Risciacquo
- Apertura maxi 21,5 cm di larghezza
- Dimensioni: cm L 40 x H 88 x P 60



LAVASCIUGA	HNWF 6137 E	HNWL 6126 E	HNWS 6125 TROPIC
Tipologia	60 cm	54 cm	44 cm
Capacità di carico di lavaggio massima	7,5	6	5
Capacità di carico di asciugatura massima	5	4	2,5
Velocità massima di centrifuga giri/min	1300	1200	1200
COMFORT PER L'UTILIZZAZIONE			
Chronovision	•	•	•
Programmatore elettronico bidirezionale	•	•	•
Termostato regolabile indipendente	•	•	•
Speciale programma Refresh	•	•	•
Carico variabile automatico fuzzy logic	•	•	•
Materiale cesto/vasca	Inox/Politech Z	Inox/Politech Z	Inox/Politech Z
Larghezza obliò (cm)/Apertura obliò (°)	30/180	30/180	30/180
SICUREZZE			
Sicurezza porta	•	•	•
Sicurezza anti trabocco	•	•	•
Sensore anti schiuma	•	•	•
Aquastop	•	•	•
Gestione elettronica della centrifuga	•	•	•
PROGRAMMI SPECIALI			
Lana certificato woolmark	•	•	•
Lavaggio a mano	•	•	•
Lavaggio AA 40°C	•	•	•
Sportswear	•	•	•
Seta	•	•	•
Programmi rapidi	29/44 minuti	29/44 minuti	29/44 minuti
Programma rapido classe A	59 minuti	59 minuti	59 minuti
Asciugatura Cotone:	•	•	•
- a tempo 30-60-90 minuti	•	•	•
- a sensore (pronto stiro, pronto armadio, extra asciutto)	•	•	•
Asciugatura Sintetici:	•	•	•
- a tempo 30-60-90 minuti	•	•	•
- a sensore (pronto stiro, pronto armadio, extra asciutto)	•	•	•
TASTI SOFT TOUCH			
Partenza differita	3-6-9 h	3-6-9 h	3-6-9 h
Prelavaggio	•	•	•
Extra risciacquo	•	•	•
Riduzione centrifuga	•	•	•
ETICHETTA ENERGETICA (ciclo normativo 60° cotone)			
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	C	C	C
CLASSE EFFICACIA DI LAVAGGIO	A	A	A
CLASSE EFFICACIA DI CENTRIFUGA	B	B	B
Consumo energia solo lavaggio(kWh/ciclo)	1,42	1,14	0,95
Consumo energia wash&dry (kWh/ciclo)	6,8	5,5	4,65
Consumo acqua wash&dry ciclo I	170	150	135
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Dimensioni HXLXP (mm)	850X600X600	850X600X540	850X600X440
Dimensioni con imballaggio HXLXP (mm)	890X650X650	890X650X600	890X650X520
Peso netto/lordo in kg	86/88	74/72	66/68
Lunghezza tubo di carico/scarico (cm)	150/200	150/200	150/200
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	160	160	160
Marchio di qualità	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE
Codice EAN	8016361730243	8016361730250	8016361725720

LAVATRICI CARICA DALL'ALTO	HTV 914.6/1 P	HTV 712.6/1	HTV 710.6	HNT 409.6/1
Tipologia	Inter@ct	Chronovision	Chronovision	Prodige Logic
Capacità di carico massima	6	6	6	6
Velocità massima di centrifuga giri/min	1400	1200	1000	900
COMFORT PER L'UTILIZZAZIONE				
Display	Inter@ct	-	-	-
Logic a LED	-	•	•	•
Pannello di controllo frontale a 45°	•	•	•	-
Programmatore soft bidirezionale	•	•	•	•
Termostato regolabile indipendente	•	•	•	•
Velocità di centrifuga regolabile	•	•	•	•
Super Silent	Pulse	-	-	-
Partenza differita	0-23 h	3-6-9 h	3-6-9 h	3-6-9 h
Carico variabile automatico fuzzy logic	•	•	•	•
Cesto inox (volume in litri)	43	43	43	43
Materiale vasca	Politech Z	Politech Z	Politech Z	Politech Z
Porta ad apertura compensata con cerniere in alluminio	•	•	•	•
Apertura del cesto maxi - 21,5 cm	•	•	•	•
Accesso diretto (posizionamento elettronico del cesto in posizione di carico)	•	•	-	-
Carrello	•	•	•	-
SICUREZZE				
Sicurezza porta	•	•	•	•
Sicurezza anti trabocco	•	•	•	•
Sensore anti schiuma	•	•	•	•
Aquastop	•	-	-	-
Gestione elettronica della centrifuga	•	•	•	•
Sensore anti sbilanciamento	•	•	•	•
PROGRAMMI SPECIALI				
Lavaggio AA 40°C	•	•	•	•
Lana certificato woolmark	•	•	•	•
Lavaggio a mano	•	•	•	•
Sportswear	•	•	•	•
Programmi rapidi	29/44 minuti	29/44 minuti	29/44 minuti	29/44 minuti
TASTI SOFT TOUCH				
Buona Notte	•	-	-	-
Stop Allergia	•	-	-	-
Super rapido	•	-	-	-
Stiro facile	-	•	•	-
Prelavaggio	•	•	•	•
Extra risciacquo	-	•	•	•
Partenza differita	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	-	-	-
ETICHETTA ENERGETICA (ciclo normativo 60° cotone)				
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	A+	A+	A+	A
CLASSE EFFICACIA DI LAVAGGIO	A	A	A	A
CLASSE EFFICACIA DI CENTRIFUGA	A	B	C	C
Consumo energia (kWh/ciclo)	1,02	1,02	1,02	1,14
Consumo d'acqua/ciclo I	58	58	58	58
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Dimensioni HXLXP (mm)	880X400X600	880X400X600	880X400X600	850X400X600
Dimensioni con imballaggio HXLXP (mm)	980X480X650	980X480X650	980X480X650	980X480X650
Peso netto/lordo in kg	56/59	56/59	55/58	55/58
Lunghezza tubo di carico/scarico (cm)	150/200	150/200	150/200	150/200
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	160	160	160	160
Marchio di qualità	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE	IMQ-CE
Codice EAN	8016361729247	8016361729261	8016361754256	8016361739499



SOSTENIBILITA' PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, L'IMPEGNO HOOVER OGGI PER LE FUTURE GENERAZIONI
Chi sceglie Hoover sa quello che vuole: elettrodomestici al top di prestazioni, efficienza energetica, valori ecologici

Chi sceglie Hoover pensa alla sostenibilità. Condivide l'impegno a passare alle future generazioni un pianeta vivibile, nel quale le risorse saranno utilizzate senza sprechi, salvaguardando l'ambiente.

I prodotti Hoover sono ottimizzati per ridurre i consumi in produzione e uso. Non solo: sono costruiti per agevolare il riciclo alla fine della vita utile. Non contengono sostanze nocive per l'ambiente e la persona. I parametri usati da Hoover sono più stringenti di quelli imposti dalle Direttive Europee e dagli accordi volontari in tema di sostanze pericolose, riciclo, efficienza energetica, risparmio di acqua e detersivo.

Negli anni Sessanta, Hoover ha iniziato a pensare al risparmio di risorse naturali preziose inventando la prima lavabiancheria dotata di tasto mezzo carico e la vasca ovale, che permette di ridurre l'acqua di lavaggio e, di conseguenza, risparmiare elettricità e detersivo. Gli isolanti di frigoriferi e congelatori e i liquidi refrigeranti sono pienamente ecologici e riciclabili dal 1994.

Il Codice di Condotta, adottato nel 2005, impegna Hoover a comportamenti etici nell'approvvigionamento di materie prime e componenti, nel rispetto delle persone, nelle condizioni di lavoro e, soprattutto, nella

salvaguardia dell'ambiente.

La salvaguardia dell'ambiente per la sostenibilità è un dovere morale per Hoover. Negli ultimi 8 anni, l'elettricità utilizzata per produrre un elettrodomestico è diminuita del 21%. Le emissioni di CO₂ (il gas che provoca l'effetto serra) sono calate del 29%. La riciclabilità degli scarti industriali ha raggiunto l'84%. L'acqua utilizzata è diminuita del 43% per unità prodotta.



Questi risultati sono stati certificati da Carbon Footprint, ente indipendente inglese, che ha concesso la "stella verde" per l'impegno ecologico.



La serietà e l'impegno con il quale Hoover considera i temi ambientali trovano conferma

nello spirito che permea i laboratori di ricerca e sviluppo: i prodotti Hoover, siano grandi elettrodomestici o apparecchiature per la cura e pulizia dei pavimenti, devono essere sempre al vertice del risparmio energetico, utilizzando tecnologie innovative e materiali d'avanguardia.

Durante l'uso, gli elettrodomestici Hoover in Classe A o superiori di efficienza energetica garantiscono forti risparmi di elettricità: per esempio, una lavabiancheria di oggi consuma l'80% in meno rispetto a un modello analogo di 10 anni fa mentre un frigorifero consuma la metà. L'uso è la componente più importante nel bilancio energetico, in quanto pesa per circa il 76% di tutta l'energia richiesta da un elettrodomestico.

Gli elettrodomestici sono all'avanguardia in Europa per il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente: lo ha riconosciuto la Commissione Europea.

In 10 anni, in tutta Europa, hanno evitato l'emissione di 17 milioni di tonnellate di CO₂ nell'atmosfera, una quantità enorme.

Hoover è sempre in prima linea per contribuire oggi alla sostenibilità per il benessere di tutti, domani.

Hoover. Generation Future.



La Qualità come processo produttivo.

Il sistema qualità: le unità produttive e la struttura organizzativa sono certificati ISO 9001. Un'ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.



La Qualità a norma europea

Il marchio IMQ attesta la conformità di tutti gli apparecchi alla severa normativa europea in fatto di sicurezza. Il marchio CE garantisce l'uniformità del prodotto allo standard qualitativo europeo che include ed integra quanto imposto dal marchio IMQ italiano.

La Qualità garantita

I prodotti Hoover sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene senza alcuna spesa per il consumatore. Infatti il diritto fisso di intervento a domicilio, la manodopera ed i ricambi che sono totalmente gratuiti.



Hoover, Ti ringrazia per aver scelto questo prodotto, realizzato con le tecnologie più avanzate.

Affidati a Hoover anche nei prossimi 5 anni sottoscrivendo Hoovercare, la proposta di Hoover per garantirTi 5 anni, e più, di assoluta tranquillità. Intervento effettuati da tecnici specializzati a titolo totalmente gratuito dal 1° al 5° anno di vita del prodotto: - Trasferita del Tecnico a domicilio sempre gratuita entro 48 ore - Manodopera e parti di ricambio originali sempre gratuite - Eventuale trasporto gratuito dell'elettrodomestico presso l'officina del centro assistenza.



La Qualità del servizio

Gias è la società incaricata da Zerowatt Hoover: a svolgere il servizio di assistenza tecnica ai prodotti a marchio Hoover. Il servizio sarà prestato da tecnici qualificati appartenenti ad una rete di Centri Assistenza Autorizzati e capillarmente distribuiti sul territorio.

Per conoscere l'elenco dei Centri Autorizzati cliccate su:

www.gias.it

Il numero utile Vi metterà in contatto direttamente con il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato che opera nella Vostra zona.



Costo massimo della chiamata al minuto € 0,1426 IVA compresa

HOOVER e l'emblema circolare Hoover sono marchi registrati.

Nell'ottica di un continuo miglioramento dei suoi prodotti, Hoover si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche agli stessi. Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo depliant possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.