



GENERATION FUTURE

 ZEROWATT·HOOVER SPA

Divisione Grandi Elettrodomestici
Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio - Mi - Italia
www.hoover.it

HOOVER e l'emblema circolare Hoover sono marchi registrati.

CATALOGO LAVAGGIO 2008-2009

NON CI PIOVE.

OGGI LE NOSTRE LAVATRICI
HANNO UN RISPARMIO DI ACQUA
DEL 53%.

UNA PREZIOSA CORRENTE DI
PENSIERO.

PERCHÉ ENTRO IL 2030 OLTRE
METÀ DELLA POPOLAZIONE
MONDIALE RISIEDERÀ IN AREE
DOVE L'ACQUA SCARSEGGERÀ.*

MEGLIO NON SPRECARLA FIN DA
SUBITO.

*ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION
AND DEVELOPMENT



GENERATION FUTURE

CELEBRATING
HOOVER
YEARS

HHD 780 X



- ▶ **Capacità di carico 8 kg**
- ▶ **Sistema di asciugatura ad acqua**
- ▶ **Sistema di asciugatura a Condensazione**
- ▶ **Sensor Drying System (sensore di umidità)**
- Display Digit
- Temperature: 2+1
- 6 livelli di asciugatura
- Asciugatura a tempo per piccoli capi
- Partenza differita (0-23 h)
- Manopola selezione grado di asciugatura
- Gestione automatica del carico
- Rotazione alternata del cesto
- Ottimizzazione dei consumi (Energia/Tempo)
- Segnalatore acustico di fine ciclo
- Tasto esclusione allarme di fine ciclo
- Programma Stiro facile
- Programma Refresh
- Programma Finish Lana
- Cesto Inox con luce interna
- Speciale Hydro Flow System
- Sicurezza antirabocco
- Spia pulizia filtro
- Rumore: 59 dB (A)
- Classe B di efficienza energetica
- Dimensioni: cm L 60 x H 85 X P 60

VHC 391 XT



- ▶ **Capacità di carico 9 kg**
- ▶ **Sensore elettronico**
- ▶ **Sistema di asciugatura a Condensazione**
- ▶ **Sensor Drying System (sensore di umidità)**
- Logic a LED
- Temperatura 2+1
- 4 livelli di asciugatura
- Asciugatura a tempo per piccoli capi
- Partenza differita (6-9 h)
- Manopola selezione grado di asciugatura
- Gestione automatica del carico
- Rotazione alternata del cesto
- Ottimizzazione dei consumi (Energia/Tempo)
- Segnalatore acustico di fine ciclo
- Programma Stiro facile
- Programma Refresh
- Programma Finish Lana
- Cesto Inox
- Spia serbatoio pieno
- Spia pulizia filtro
- Rumore: 67 dB (A)
- Classe B di efficienza energetica
- Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60

VHC 380 X



- ▶ **Capacità di carico 8 kg**
- ▶ **Sensore elettronico**
- ▶ **Sistema di asciugatura a Condensazione**
- ▶ **Sensor Drying System (sensore di umidità)**
- Logic a LED
- Temperatura 2+1
- 4 livelli di asciugatura
- Asciugatura a tempo per piccoli capi
- Partenza differita (6-9 h)
- Manopola selezione grado di asciugatura
- Gestione automatica del carico
- Rotazione alternata del cesto
- Ottimizzazione dei consumi (Energia/Tempo)
- Segnalatore acustico di fine ciclo
- Programma Stiro facile
- Programma Refresh
- Programma Finish Lana
- Cesto Inox
- Spia serbatoio pieno
- Spia pulizia filtro
- Rumore: 66 dB (A)
- Classe B di efficienza energetica
- Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60

HNC 180



- ▶ **Capacità di carico 8 kg**
- ▶ **Sistema di asciugatura a Condensazione**
- Temperatura 2+1
- 4 programmi
- Asciugatura a tempo per piccoli capi
- Rotazione alternata del cesto
- Programma Stiro facile
- Programma Refresh
- Programma Finish Lana
- Cesto Inox
- Spia serbatoio pieno
- Spia pulizia filtro
- Rumore: 66 dB (A)
- Classe C di efficienza energetica
- Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60



**VERSATILITÀ**

L'apertura laterale con accesso della mano da destra e da sinistra va incontro alle esigenze e alle abitudini di tutti. È ideale per massimizzare comodità e flessibilità all'interno di qualsiasi ambiente cucina. Sensazione di massimo benessere.

LEGGEREZZA

Lo sportello si apre con due dita e senza la necessità di piegarsi in avanti. Nessuno sforzo grazie alla presa più alta di 6 cm rispetto a quella di una lavastoviglie tradizionale. Massima maneggevolezza.

ERGONOMIA



La gestualità è naturale ed invita a porsi lateralmente favorendo l'accessibilità al vano e rendendo il carico delle stoviglie più semplice, veloce e sicuro. Massima libertà di movimento.

**SEMPLICITÀ**

La programmazione del ciclo di lavaggio è immediata, richiede pochi gesti e può essere eseguita senza mai spostare lo sguardo dal grande display centrale, che parla la tua lingua e visualizza anche tempi e temperature. Tutto sott'occhio e a portata di mano.

GRIGLIA PER PIATTI SPECIALI

Il cesto inferiore è dotato di una speciale griglia per garantire la stabilità dei piatti anche quando le dimensioni o la forma non sono standard. Posizione verticale per piatti molto grandi. Posizione inclinata per piatti di forma particolare.

**SPAZIO A VOLONTÀ**

Il carico massimo è pari a 15 coperti anziché 12: ben 33 pezzi in più. Un grande aiuto quando hai ospiti a casa ma soprattutto libertà, semplicità e flessibilità nel carico quotidiano. Il cesto superiore XL offre il 10% di spazio in più per bicchieri e tazze. Il cesto inferiore Maxi favorisce la collocazione delle pentole e garantisce un carico dei piatti semplice e veloce.



**CLASSE AAA**

Pulito eccezionale con consumi minimi, anche a pieno carico con 15 coperti. Asciugatura perfetta, senza alcuna traccia d'acqua o residuo di vapore.

**OPZIONE PASTIGLIE****"ALL IN ONE"**

Pulito ed asciugatura sono sempre al top con qualsiasi tipologia di detersivo, anche con le pastiglie multi-benefit (5in1, 4in1, 3in1).

LAVAGGIO PULSE E POWER JET

L'esclusiva Tecnologia Inverter, modulando ritmicamente la pressione dei getti d'acqua e la velocità di rotazione dei bracci di lavaggio, dà vita ad un innovativo lavaggio ad impulsi (Pulse). Il risultato è un lavaggio profondo ed accurato ma delicato con le tue stoviglie. E quando desideri una marcia in più è sufficiente selezionare l'opzione Power Jet: un lavaggio più forte che scioglie ed elimina anche lo sporco più difficile.

IGIENIZZAZIONE

Vision One non si accontenta del pulito perfetto e aggiunge l'efficacia igienizzante con uno speciale ciclo a 75°C: la garanzia della completa eliminazione dei batteri per la sicurezza di tutta la famiglia, in particolare dei bambini.

**TECNOLOGIA SUPERSILENT**

L'utilizzo di componenti sofisticati e l'innovativo lavaggio Pulse permettono di raggiungere un livello di silenzio straordinario: solo 42 dB,

praticamente un soffio. Questo risultato favorisce l'utilizzo della lavastoviglie nelle ore notturne, con la possibilità di avere un sensibile risparmio di energia e di godersi l'ambiente cucina anche mentre la lavastoviglie è in funzione.



HOD 6 BLACK



- **Capacità di carico: 15 coperti**
- Classe A di efficienza energetica
- Classe A di efficacia di lavaggio
- Classe A di efficacia di asciugatura
- **Chronovision**
- Turbo Dry System
- Programmatore elettronico a tasti "touch&go"
- Partenza differita (3-6-9 h)
- Speciale ciclo Bactizero 75° C
- Universale 65° C
- Eco Bio 45° C
- Risciacquo freddo
- **Speciale ciclo rapido 29 minuti**
- Cesto superiore Maxi
- Cesto inferiore Maxi-flex
- Triplo filtro inox autopulente
- Tasti: 5 in 1/Power Jet
- Sicurezza Aquastop
- Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60



HOD 7

- **Capacità di carico: 15 coperti**
 ► **Super Silent: solo 42 dB(A)**
 ► **Lavaggio Pulse a impulsi**
- Classe A di efficienza energetica
 - Classe A di efficacia di lavaggio
 - Classe A di efficacia di asciugatura
 - **Display Inter@ct 3D**
 - Turbo Dry System
 - Programmatore elettronico a tasti "touch&go"
 - Partenza differita (0-23 h)
 - Visualizzazione fasi di lavaggio su display
 - Programma consigliato
 - Smart Sensor System
 - Programmi automatici Autoclean
 - Speciale lavaggio classe A 59'
 - Speciale ciclo Bactizero 75° C
 - **Speciale ciclo rapido 29 minuti**
 - Cesto superiore Maxi
 - Cesto inferiore Maxi-flex
 - Speciale accessorio posate da portata
 - Griglia reclinabile per piatti grandi
 - Mezzo carico automatico
 - Tasti: 5 in 1/Power Jet
 - Triplo filtro inox autopulente
 - Sicurezza Waterblock Totale
 - Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60



HOD 7 ALU

- **Capacità di carico: 15 coperti**
- Classe A di efficienza energetica
 - Classe A di efficacia di lavaggio
 - Classe A di efficacia di asciugatura
 - **Chronovision**
 - Programmatore elettronico a tasti "touch&go"
 - Partenza differita (0-23 h)
 - Visualizzazione fasi di lavaggio
 - Programma consigliato
 - Speciale lavaggio classe A 59'
 - Speciale ciclo Bactizero 75° C
 - **Speciale ciclo rapido 29 minuti**
 - Cesto superiore Maxi
 - Cesto inferiore Maxi-flex
 - Speciale accessorio posate da portata
 - Griglia reclinabile per piatti grandi
 - Tasti: energy/5 in 1
 - Triplo filtro inox autopulente
 - Sicurezza Aquastop
 - Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60
- **HOD 7 Stesse caratteristiche del HOD 7 ALU di colore Bianco**



HOD 6

- **Capacità di carico: 15 coperti**
- Classe A di efficienza energetica
 - Classe A di efficacia di lavaggio
 - Classe A di efficacia di asciugatura
 - **Chronovision**
 - Turbo Dry System
 - Programmatore elettronico a tasti "touch&go"
 - Partenza differita (3-6-9 h)
 - Speciale ciclo Bactizero 75° C
 - Universale 65° C
 - Eco Bio 45° C
 - Risciacquo freddo
 - **Speciale ciclo rapido 29 minuti**
 - Cesto superiore Maxi
 - Cesto inferiore Maxi-flex
 - Tasti: 5 in 1/Power Jet
 - Triplo filtro inox autopulente
 - Sicurezza Aquastop
 - Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60



HPPX 5000

- **Capacità di carico: 15 coperti**
 ► **Super Silent: 46 dB(A)**
- Classe A di efficienza energetica
 - Classe A di efficacia di lavaggio
 - Classe A di efficacia di asciugatura
 - **Display multifunzione**
 - Partenza differita (0-23 h)
 - Visualizzazione fasi di lavaggio
 - Programma consigliato
 - Funzione Self-learning
 - Smart Sensor System
 - Programmi automatici Autoclean
 - Speciale lavaggio classe A 59'
 - **Speciale ciclo rapido 29 minuti**
 - Cesto superiore Maxi
 - Cesto inferiore Maxi-flex
 - Speciale accessorio posate da portata
 - Griglia reclinabile per piatti grandi
 - Tasti: extra power, eco, 1/2 automatico
 - Estetica full inox
 - Triplo filtro inox autopulente
 - Sicurezza Waterblock Totale
 - Dimensioni: cm L 60 x H 85 x P 60

SERIE	VISION HD 9 KG	
	VHD 9143 PD/1	VHD 912
► LAVATRICI CARICA FRONTALE		
Tipologia	Front 60 cm	Front 60 cm
Capacità di carico massima	9	9
Velocità massima di centrifuga giri/min	1400	1200
► COMFORT PER L'UTILIZZAZIONE		
Display	Digit Kg Mode	-
Logic a LED	-	•
Programmatore elettronico soft bidirezionale	•	•
Termostato regolabile indipendente	•	•
Velocità di centrifuga regolabile	•	•
Tempo di lavaggio regolabile	•	-
Super Silent	Pulse	-
Partenza differita	0-23 h	3-6-9 h
Carico variabile automatico fuzzy logic	•	•
Materiale cesto/vasca	Inox/Politech Z	Inox/Politech Z
Larghezza oblò (cm)/Apertura oblò (°)	35/180	35/180
Ammortizzatori telescopici	•	•
► SICUREZZE		
Sicurezza porta	•	•
Sicurezza anti trabocco	•	•
Sensore anti schiuma	•	•
Aquastop	•	•
Gestione elettronica della centrifuga	•	•
Sensore anti sbilanciamento	•	•
► PULSE WASH SYSTEM		
Lavaggio a Impulsi Lana/Seta	•	-
► PROGRAMMI SPECIALI		
Lana certificato Woolmark	•	•
Lavaggio a meno	•	•
Lavaggio AA 40°C	-	•
Sportswear	-	•
Programmi rapidi	14/30/44 minuti	29/44 minuti
Programma rapido classe A	59 minuti	59 minuti
► TASTI SOFT TOUCH		
Buona Notte	•	-
Stop Allergia	•	•
Stiro facile	-	•
Prelavaggio	•	•
Partenza differita	•	•
► ETICHETTA ENERGETICA (ciclo normativo 60° cotone)		
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	A+	A+
CLASSE EFFICACIA DI LAVAGGIO	A	A
CLASSE EFFICACIA DI CENTRIFUGA	A	B
Consumo energia (kWh/ciclo)	1,53	1,53
Consumo d'acqua/ciclo l	68	68
► CARATTERISTICHE TECNICHE		
Dimensioni in HXLXP (mm)	850X600X600	850X600X600
Altezza Minima/Piedini regolabili	832,5/•	832,5/•
Dimensioni con imballaggio HXLXP (mm)	890X650X650	890X650X650
Peso netto/lordo in kg	77/79	77/79
Lunghezza tubo di carico/scarico (cm)	150/200	150/200
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	160	160
Marchio di qualità	CE-IMQ	CE-IMQ
Codice EAN	8016361748255	8016361748248

	VHC 781 XTB	HHD 780 X	VHC 391 XT	VHC 380 X	HNC 180
ASCIUGABIANCHERIA					
Capacità di carico massima	8	8	9	8	8
Sistema di asciugatura ventilato/condensato	C	Hydro Comfort	C	C	C
Sensore di asciugatura (rivelatore di umidità)	•	•	•	•	-
Numero di temperature	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
LIVELLI DI ASCIUGATURA	4 levels	6 levels	4 levels	4 levels	4 levels
Asciugatura a tempo per piccoli carichi	•	•	•	•	•
Rotazione alternata	•	•	•	•	•
Partenza differita tramite display	•	•	-	-	-
Carico variabile automatico fuzzy logic	•	•	•	•	-
Tempo restante tramite display	•	•	-	-	-
Tempo restante tramite spie	-	-	•	•	-
Segnalazione acustica di fine ciclo	•	•	•	•	-
PROGRAMMI SPECIALI					
Programma cotone	•	•	•	•	•
Programma delicati	•	•	•	•	•
Programma stiro facile	•	•	•	•	•
Speciale volume lana	•	•	•	•	-
Programma Refresh	•	•	•	•	•
USER COMFORT					
Programmatore bidirezionale	•	•	•	•	-
Programmatore standard	-	-	-	-	•
Raffreddamento di fine ciclo	•	•	•	•	•
Porta XXL	•	•	•	•	•
Volume Cesto	115	115	115	115	115
Materiale Cesto	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Posizione del cassetto	Sopra	-	Sopra	Sotto	Sotto
Capacità del cassetto	4,5	-	4,5	5	5
Luce interna	-	•	-	-	-
Sicurezza porta	•	•	•	•	•
TASTI					
On/off	•	•	•	•	•
Avvio/Pausa	Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	-
Partenza differita	Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	-
Esclusione allarme di fine ciclo	Soft Touch	Soft Touch	-	-	-
Delicati	Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	•
SPIE					
On/off	•	•	•	•	•
Asciugatura attiva	•	•	•	•	•
Pulizia filtro	•	•	•	•	•
Serbatoio pieno	•	-	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE TECNICHE					
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	B	B	B	B	C
Consumo energetico (kWh/ciclo)	4,49	4,4	5,05	4,49	5,12
Tensione	230	230	230	230	230
Max potenza assorbita kWh (kW)	2,3	2,0	2,3	2,3	2,3
Assorbimento	10	10	10	10	10
Dimensioni HXLXP (mm)	850x600x600	850x600x600	850x600x600	850x600x600	850x600x600
Dimensioni imballo HXLXP (mm)	900x650x620	900x650x620	900x650x620	900x650x620	900x650x620
Peso netto/Lordo	36/38	34/36	36/38	36/38	36/38
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	150	150	150	150	150
Marchi di qualità	CE/BEAB	CE/BEAB	CE/BEAB	CE/BEAB	CE/BEAB
Codice EAN	8016361771352	8016361729469	8016361765658	8016361765696	8016361743694

SERIE	VISION ONE					
	HOD 9	HOD 7 ALU	HOD 7	HOD 6	HOD 6 BLACK	HPPX 5000
LAVASTOVIGLIE						
Colore	Bianco	Alluminio	Bianco	Bianco	Nero	Inox
Capacità di carico (numero di coperti)	15	15	15	15	15	15
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Pulse Wash System	•	-	-	-	-	-
Smart Sensor System	•	-	-	-	-	•
Super Silent	•	-	-	-	-	•
Display Inter@ct	•	-	-	-	-	-
Display multifunzione	•	•	•	-	-	•
Tempo alla fine del ciclo	•	•	•	•	•	•
Visualizzazione fasi del ciclo	•	•	•	•	•	•
Partenza differita	0-23 h	0-23 h	0-23 h	3-6-9 h	3-6-9 h	0-23 h
SILENZIOSITA'						
Potenza sonora dB (A) re 1 pw	42	50	50	50	50	46
NUMERO PROGRAMMI	7	7	7	5	5	7
Programmi automatici	•	-	-	-	-	•
Speciale antibatterico 75°C	Auto-intensivo a 75°C	•	•	•	•	?
Speciale classe A 59 minuti	•	•	•	-	-	•
Speciale rapido 29 minuti	•	•	•	•	•	•
NUMERO TEMPERATURE	AUTO	5	5	4	4	5
COMFORT D'UTILIZZO						
Cesto superiore Maxi/Cesto inferiore Maxi-flex	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Regolazione facile cesto superiore (click clack)	•	•	•	•	•	•
Speciale griglia reclinabile piatti grandi/accessorio posate	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Maniglie comfort/Cesti grigio metallizzato	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/•
Tasto Power Jet	•	-	-	-	-	-
Tasto Energy	-	•	•	-	-	-
Tasto pastiglie 5 in 1	•	•	•	•	•	-
Tasto mezzo carico	•	•	•	-	-	•
Tasto Eco/Extra Power	-/-	-/-	-/-	-	-	•/•
LED mancanza sale	Display	•	•	•	•	-
LED mancanza brillantante	Display	•	•	-	-	-
Triplo filtro autopulente inox	•	•	•	•	•	•
SICUREZZE						
Waterblock totale	•	-	-	-	-	•
Aquastop	•	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI						
Controporta acciaio inox AISI 304	•	•	•	•	•	•
Turbo Dry System	•	-	-	•	•	-
Decalcificatore elettronico regolabile (n.posizioni)	8	8	8	5	5	8
Top amovibile	•	•	•	•	•	•
ETICHETTA ENERGETICA						
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	A	A	A	A	A	A
CLASSE EFFICACIA DI LAVAGGIO	A	A	A	A	A	A
CLASSE EFFICACIA DI ASCIUGATURA	A	A	A	A	A	A
Consumo energia/ciclo (kw/h)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Consumo acqua/ciclo (l)*	13	13	13	13	13	13
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	242	242	242	242	242	242
Consumo medio annuo acqua (l)**	2860	2860	2860	2860	2860	2860
DIMENSIONI						
Dimensioni nette HXLXP (mm)	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600
Dimensioni nette senza top HXLXP (mm)	600x820x600	600x820x600	600x820x600	600x820x600	600x820x600	600x820x600
Codice EAN	8016361745483	8016361745476	8016361745469	8016361759787	8016361759794	8016361700000

* (EN 50242) - ** consumo stimato per 220 lavaggi



SOSTENIBILITA' PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, L'IMPEGNO HOOVER OGGI PER LE FUTURE GENERAZIONI
Chi sceglie Hoover sa quello che vuole: elettrodomestici al top di prestazioni, efficienza energetica, valori ecologici

Chi sceglie Hoover pensa alla sostenibilità. Condivide l'impegno a passare alle future generazioni un pianeta vivibile, nel quale le risorse saranno utilizzate senza sprechi, salvaguardando l'ambiente.

I prodotti Hoover sono ottimizzati per ridurre i consumi in produzione e uso. Non solo: sono costruiti per agevolare il riciclo alla fine della vita utile. Non contengono sostanze nocive per l'ambiente e la persona. I parametri usati da Hoover sono più stringenti di quelli imposti dalle Direttive Europee e dagli accordi volontari in tema di sostanze pericolose, riciclo, efficienza energetica, risparmio di acqua e detersivo.

Negli anni Sessanta, Hoover ha iniziato a pensare al risparmio di risorse naturali preziose inventando la prima lavabiancheria dotata di tasto mezzo carico e la vasca ovale, che permette di ridurre l'acqua di lavaggio e, di conseguenza, risparmiare elettricità e detersivo. Gli isolanti di frigoriferi e congelatori e i liquidi refrigeranti sono pienamente ecologici e riciclabili dal 1994.

Il Codice di Condotta, adottato nel 2005, impegna Hoover a comportamenti etici nell'approvvigionamento di materie prime e componenti, nel rispetto delle persone, nelle condizioni di lavoro e, soprattutto, nella

salvaguardia dell'ambiente.

La salvaguardia dell'ambiente per la sostenibilità è un dovere morale per Hoover. Negli ultimi 8 anni, l'elettricità utilizzata per produrre un elettrodomestico è diminuita del 21%. Le emissioni di CO₂ (il gas che provoca l'effetto serra) sono calate del 29%. La riciclabilità degli scarti industriali ha raggiunto l'84%. L'acqua utilizzata è diminuita del 43% per unità prodotta.



Questi risultati sono stati certificati da Carbon Footprint, ente indipendente inglese, che ha concesso la "stella verde" per l'impegno ecologico.



La serietà e l'impegno con il quale Hoover considera i temi ambientali trovano conferma

nello spirito che permea i laboratori di ricerca e sviluppo: i prodotti Hoover, siano grandi elettrodomestici o apparecchiature per la cura e pulizia dei pavimenti, devono essere sempre al vertice del risparmio energetico, utilizzando tecnologie innovative e materiali d'avanguardia.

Durante l'uso, gli elettrodomestici Hoover in Classe A o superiori di efficienza energetica garantiscono forti risparmi di elettricità: per esempio, una lavabiancheria di oggi consuma l'80% in meno rispetto a un modello analogo di 10 anni fa mentre un frigorifero consuma la metà. L'uso è la componente più importante nel bilancio energetico, in quanto pesa per circa il 76% di tutta l'energia richiesta da un elettrodomestico.

Gli elettrodomestici sono all'avanguardia in Europa per il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente: lo ha riconosciuto la Commissione Europea.

In 10 anni, in tutta Europa, hanno evitato l'emissione di 17 milioni di tonnellate di CO₂ nell'atmosfera, una quantità enorme.

Hoover è sempre in prima linea per contribuire oggi alla sostenibilità per il benessere di tutti, domani.

Hoover. Generation Future.



La Qualità come processo produttivo.

Il sistema qualità: le unità produttive e la struttura organizzativa sono certificati ISO 9001. Un'ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.



La Qualità a norma europea

Il marchio IMQ attesta la conformità di tutti gli apparecchi alla severa normativa europea in fatto di sicurezza. Il marchio CE garantisce l'uniformità del prodotto allo standard qualitativo europeo che include ed integra quanto imposto dal marchio IMQ italiano.

La Qualità garantita

I prodotti Hoover sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene senza alcuna spesa per il consumatore. Infatti il diritto fisso di intervento a domicilio, la manodopera ed i ricambi che sono totalmente gratuiti.



Hoover, Ti ringrazia per aver scelto questo prodotto, realizzato con le tecnologie più avanzate.

Affidati a Hoover anche nei prossimi 5 anni sottoscrivendo Hoovercare, la proposta di Hoover per garantirTi 5 anni, e più, di assoluta tranquillità. Intervento effettuati da tecnici specializzati a titolo totalmente gratuito dal 1° al 5° anno di vita del prodotto: - Trasferita del Tecnico a domicilio sempre gratuita entro 48 ore - Manodopera e parti di ricambio originali sempre gratuite - Eventuale trasporto gratuito dell'elettrodomestico presso l'officina del centro assistenza.



La Qualità del servizio

Gias è la società incaricata da Zerowatt Hoover: a svolgere il servizio di assistenza tecnica ai prodotti a marchio Hoover. Il servizio sarà prestato da tecnici qualificati appartenenti ad una rete di Centri Assistenza Autorizzati e capillarmente distribuiti sul territorio.

Per conoscere l'elenco dei Centri Autorizzati cliccate su:

www.gias.it

Il numero utile Vi metterà in contatto direttamente con il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato che opera nella Vostra zona.



Costo massimo della chiamata al minuto € 0,1426 IVA compresa

HOOVER e l'emblema circolare Hoover sono marchi registrati.

Nell'ottica di un continuo miglioramento dei suoi prodotti, Hoover si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche agli stessi. Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo depliant possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.